



Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje

Odvodňovacia technika



Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre drezy, výlevky a prístroje, podľa DIN EN 274.

Vysokokvalitné technické vybavenie budov s jednoduchou montážou.

Zápachové uzávery z PP (polypropylén) s najlepšimi vlastnosťami pre domáce odpadové vody.

Prístrojové prípojky a špeciálne prechodové kusy pre špeciálne montážne situácie.

Priestorovo úsporné zápachové uzávery pre montáž pod omietku a na omietku.

OBSAH

Odtokové ventily	642
Odtoky a prepady	643
Priestorovo nenáročné	643
Rúrkové zápachové uzávery	644
Odtokové spojenia	645
Zápachové uzávery pre výlevky a prístroje	646
Zápachové uzávery pod omietku a na omietku pre prístroje	648
Podomietkové zápachové uzávery pre prístroje, s integrovaným zásobovaním vodou	649
Príslušenstvo k drezovým odtokom	649
Príslušenstvo	652

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

ODTOKOVÉ VENTILY

Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu plast

model	G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
7432	1½	70	40	50	102 678	60	4,29
7622	1½	70	55	1	108 519	60	4,96

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu


Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s krúžkom, spodná časť ventilu plast

model	G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	4,52
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	5,15

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu


Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

sítko ušľachtilá oceľ vyberateľné, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast

model 7128

G	Ø	KS	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	32,71

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90


Ventil prepadovej rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

prepadová rúrka mosadz pochrómovaná, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast

model 7721

G	Ø	KS	L	balenie	artikel	RS	€
1½	70	40	140	1	126 032	10	25,17

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

L = dĺžka


Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

sítko ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu mosadz

model 7121

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	25	50	107 673	90	11,06
2	80	25	1	117 146	90	12,70

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu


Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

sítko ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast

model 7121K

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	40	1	117 429	60	6,23

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drez

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ,
zátka ventilu s trojhrianným háčikom,
spodná časť ventilu mosadz
model 7122

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	25	25	103 385	90	12,02
2	80	25	1	116 354	90	13,73

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drez


Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ,
zátka ventilu s trojhrianným háčikom,
spodná časť ventilu plast
model 7122K

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	80	40	25	109 516	60	6,38

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

ODTOKY A PREPADY



Odtok/prepad

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drez


- plast

Vybavenie


vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ,
prepadová rúra výškovo nastaviteľná,
gulový kĺb, zátka ventilu
s guľôčkovou retiazkou pochrómovanou (250 mm) a držiakom retiazky
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7462.71

G	Ø	KS	balenie	artikel	RS	€
1½	70	55	1/50	100 834	60	9,25

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



PRIESTOROVO NENÁROČNÉ





Priestorovo nenáročný-rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drez

Vybavenie

hadicová prípojka na odpadovú
vodu, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7850

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	40	10	104 429	60	22,05
1½	50	10	104 054	60	22,05



Odtokový oblúk 90°


- plast

model 7860.71-880

G1	G2	L	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	75-300	1	105 785	60	7,84

L = dĺžka

RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY





Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	40	25	105 716	61	5,35
1½	50	25	107 888	61	5,35




Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

hadicová prípojka na odpadovú vodu, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.10

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	40	25/500	102 449	61	6,05
1½	50	25	102 838	61	6,05





Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.20

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	40	25	113 957	60	13,80
1¼	50	25	115 449	60	13,80
1½	40	50	104 634	61	6,61
1½	50	50	102 821	61	6,61
2	50	25	115 654	60	13,80




Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtokový oblúk 45°, hadicová prípojka na odpadovú vodu
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.30

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1¼	40	25	114 596	60	14,74
1¼	50	25	118 242	60	14,74
1½	40	50/500	101 800	61	7,39
1½	50	50	101 206	61	7,39
2	50	25	116 668	60	14,74




Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtokový oblúk 45°, 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.32

G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	50	10	694 166	61	9,24



Rúrkový zápachový uzáver



- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka pružná, hadicová prípojka na odpadovú vodu
model 7985.15

G	L	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	500	40/50	30	101 633	60	12,63

L = dĺžka



Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast


Vybavenie

odtoková rúrka pružná, 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
model 7985.17

G	L	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	500	40/50	10	694 159	60	19,40

L = dĺžka

ODTOKOVÉ SPOJENIA




Odtokové spojenie


- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok centrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus
model 792



G1	G2	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	180-600	25	113 063	60	13,95




Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok excentrický, výškový vyrovnávací kus, hadicová prípojka na odpadovú vodu, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, rúrkový zápachový uzáver
model 79485.1

G	Ø	DN	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	70	40	90-310	30	365 875	60	13,78
1½	70	50	90-310	25	329 174	60	13,78



Odtokové spojenie



- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok centrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus, rúrkový zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model 7928.520

G	DN	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	40	180-600	30	124 205	60	22,80



Odtokové spojenie



- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok excentrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus

model 794

G1	G2	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	80-310	25	104 917	60	10,08



Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie


odtok excentrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu s viečkom, výškový vyrovnávací kus, rúrkový zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 79485.20

G	DN	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1½	40	90-310	25	109 585	61	13,97
1½	50	90-310	25	107 147	61	13,97

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE VÝLEVKY A PRÍSTROJE



Fľaškový zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: pískár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast


Vybavenie

prípojka excentrická, chlopňové tesnenie, rozeta, odtok vodorovný

model 5725.94

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	40	60	112 271	60	10,14







Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
a použitie: pískoár alebo výlevka
bez vytvarovaného zápachového
uzáveru
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný, chlopňové
tesnenie, rozeta
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.94

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	40	1	117 771	60	10,14
50	50	10	114 640	60	10,14




Rúrkový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

nastaviteľná rúrka s lievikom
na priesakovú vodu, stenový držiak,
odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.945

DN	balenie	artikel	RS	€
40	10	111 809	60	36,36
50	10	105 181	60	34,81




Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
a použitie: hadica na odpadovú
vodu z práčky alebo umývačky
riadu
- plast

Vybavenie

stenový držiak, odtok vodorovný,
gumová vsuvka, nátrubok
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.80

DN	balenie	artikel	RS	€
40	25	104 047	61	13,40
50	25	102 593	61	13,40



Fľaškový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm
model 5725


G	DN	L1	L2	H1	H2	balenie	artikel	RS	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	3,85
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	4,03
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	5,16

L1 = dĺžka



L2 = dĺžka

H1 = výška

H2 = výška



ZÁPACHOVÉ UZÁVERY POD OMIETKU A NA OMIETKU PRE PRÍSTROJE



Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka kolmá, upevňovacie skrutky, ochranná krytka pre závit, hadicové šróbenie 90°, uzatvárací kryt, rozeta ušľachtilá oceľ
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.7

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	10	452 452	60	16,84




Predženie

- pre nasledujúce produkty a použitie: závitová prípojka hadicového šróbenia
- plast

model 5625.55

G	L	balenie	artikel	RS	€
1	50	5	131 623	60	6,79

L = dĺžka





Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka vodorovná, upevňovacie skrutky, hadicové šróbenie 45°
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5636

DN	balenie	artikel	RS	€
40	10	364 625	60	39,36



Zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka kolmá, upevňovacie skrutky, hadicové šróbenie 45°
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5636.1

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	10	364 687	60	37,68

PODOMIETKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE PRÍSTROJE, S INTEGROVANÝM ZÁSOBOVANÍM VODOU





Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast
- zásobovanie vodou integrované

Vybavenie

ventil so zamedzovačom spätného toku a odvzdušňovačom potrubia, montážna kolajnica, krycia doska ušľachtilá oceľ, hadicové šróbenie 90° pochrómované
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.1

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	369 156	60	212,41



Zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast
- bez zásobovania vodou

Vybavenie

montážna kolajnica, krycia doska ušľachtilá oceľ, hadicové šróbenie 90° pochrómované
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.3

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	636 364	60	64,06

PRÍSLUŠENSTVO K DREZOVÝM ODTOKOM



Odtok


- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie

prípojka prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.15

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	578 886	10	43,44

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok

Vybavenie

bovdenová mechanika, prípojka prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.16

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	578 893	10	57,88

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad


- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie

prepad, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.151

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 548	60	50,93

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok/prepad

Vybavenie

bovdenová mechanika, prepad, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.161

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 562	60	67,46

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad


- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie

prepad okrúhly, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.152

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 555	60	52,16

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90




Odtok/prepad

Vybavenie

bovdenová mechanika, prepad okrúhly, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.162

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 579	60	68,65

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad


- bez: bovdenová mechanika

Vybavenie

prepad vodorovný, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ
model 7139.153

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	699 864	60	52,35

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad


Vybavenie

bovdenová mechanika, prepad vodorovný, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.163

G	Ø	D90	balenie	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	699 871	60	66,51

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtokové spojenie

- pre následujúce produkty
a použitie: dvojdrezy
- plast

model 7139.20

DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	689 025	60	26,47



Otočné ovládanie

- pre následujúce produkty
a použitie: matica bovdenu
plastová

model 7139.11

	balenie	artikel	RS	€
	1	577 445	10	33,73



Dvojité otočné ovládanie

- pre následujúce produkty
a použitie: matica bovdenu
plastová

model 7139.13

	balenie	artikel	RS	€
	1	578 862	10	45,11



Sitko

- pre následujúce produkty
a použitie: drez s bovdenovou
mechanikou

- ušľachtilá oceľ
model 7139.169

Ø	balenie	artikel	RS	€
82	1	680 695	60	9,70



Sitko

- pre následujúce produkty
a použitie: drezy s ručným
ovládaním

- ušľachtilá oceľ
model 7139.159

Ø	balenie	artikel	RS	€
82	1	680 688	60	9,22



Tesnenie

- pre následujúce produkty
a použitie: sitko

model 97100-93C

D90	balenie	artikel	RS	€
✓	1	306 403	10	3,71


D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90


Bovdenové lanko

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drezy s plastovou
maticou
model 7139.17

L	balenie	artikel	RS	€
600	1	678 586	60	33,02

L = dĺžka


Prechodový kus

- plast
Vybavenie
prípojka prepadu alebo prístroja
model 7139.18

G1	G2	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	25	65	1	678 593	90	4,10

H = výška

PRÍSLUŠENSTVO

Nastavitelná rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie

model 6892

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	121 631	60	3,47
1¼	40	120	10	115 432	10	3,58
1¼	40	200	10	125 400	10	6,52
1½	40	120	10	107 840	10	3,58
1½	40	200	10	106 591	10	6,52
1½	40	500	5	136 888	10	24,15
1½	50	120	10	108 731	10	3,58
1½	50	250	10	118 686	10	9,20
2	40	200	5	130 534	10	7,16
2	50	500	5	154 424	10	24,15

L = dĺžka


Nastavitelná rúrka

- plast


Vybavenie

tesnenie, prípojka bočná

model 7985.30-697

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	40	200	10	115 388	60	4,22
1½	40	200	10	111 045	60	4,22

L = dĺžka


Nastavitelná rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie, 2 hadicové šróbenia 45°

model 7985.50

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	200	10	104 559	60	7,72

L = dĺžka


Hadicové šróbenie 45°

- pre nasledujúce produkty
a použitie: hadicová prípojka
na odpadový vodu

- plast

model 7968

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1	20-24	10	102 999	60	1,23


Hadicové šróbenie 45°

- pre nasledujúce produkty
a použitie: 2 hadicové prípojky
na odpadový vodu

- plast


model 7968.5

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1	20-24	10	109 530	60	2,95



Hadicové šróbenie 90°
 - pre následujúce produkty
 a použitie: hadicová prípojka
 na odpadovú vodu
 - plast
model 7969

G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	20-24	10	110 888	60	1,61



Odtokový oblúk 90°
 - plast
Vybavenie
 odvodušňovač potrubia, tesnenie,
 klzný krúžok
model 7985.01-881

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	220	1	118 426	60	19,48

L = dĺžka



Odtoková rúrka
 - plast
Vybavenie
 tesnenie
model 3891

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	250	5	124 786	60	11,27
40	40	500	5	130 220	60	15,07
50	50	250	5	129 514	60	12,02
50	50	500	5	125 691	60	15,75

L = dĺžka



Odtoková rúrka
 - plast
 - pružný
Vybavenie
 tesnenie
model 3892

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	460 761	60	16,27
50	50/40	500	10	460 778	60	20,93
50	50/40	750	10	460 785	60	25,60
50	50/40	1000	10	674 465	60	29,74

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
 - plast
Vybavenie
 tesnenie
model 7985.88V

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	245	10	667 375	60	4,43
50	50	250	10	667 368	60	4,87

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
 - plast
model 7985.47V

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	245	10	667 382	60	4,39

L = dĺžka



Rúra
 - plast
model 7987.570

DN1	DN2	L	balenie	artikel	RS	€
40	40	250	10	104 641	60	3,92

L = dĺžka



Prechodový kus
 - pre následujúce produkty
 a použitie: prechod z oloveanej rúry
 na plastovú rúru
 - plast
Vybavenie
 chlopňové tesnenie
model 7988.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
40	34	5	106 270	60	7,43



Redukčný kus
 - plast
Vybavenie
 chlopňové tesnenie
model 4919

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
40	50	10	110 468	72	9,59


Spájkovacie puzdro

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prípojka zápachového
uzáveru na olovenú rúru
- mosadz

Vybavenie

chlöpňové tesnenie
model 7989.270

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	50	5	121 969*	10	16,36

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Rozeta

- plast
model 5725.5-45V

DN	Ø	H	balenie	artikel	RS	€
40	80	35	10	282 530	60	1,46
40	85	50	10	282 547	60	0,97
50	90	25	10	282 554	60	0,97

H = výška


Redukčný kus

- plast
model 7391

G1	G2	balenie	artikel	RS	€
1½	1¼	25	103 897	60	2,35


Redukčný kus

- plast
model 7987V

G1	G2	balenie	artikel	RS	€
1½	1¼	10	667 405	60	3,19
2	1½	10	667 351	60	3,19


Výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty
a použitie: výškové vyrovnanie
15 mm
- plast
model 7942.89V

G1	G2	H	balenie	artikel	RS	€
1½	1½	15	10	667 726	60	3,19

H = výška


Sítková vložka

- plast
model 7964-563

pre G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1¼	35	1	106 904	60	0,90
1½	40	1	110 987	60	0,93


Sítková vložka

- ušľachtilá oceľ
model 7139.19

pre G	Ø	balenie	artikel	RS	€
1½	40	1	678 609	10	6,77