



**Viega Smartpress**

Technika vedenia potrubí

L6



**Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s viacvrstvovými rúrkami pre inštalácie pitnej vody a vykurovania. Preskúšané podľa pracovného listu DVGW W 534.**

**Lisované spojky**

Bezpečné a rýchle spracovanie bez kalibrovania koncov rúr vďaka lisovacej technológii bez O-krúžka vo všetkých rozmeroch. Prúdovo priaznivé polomery a nepatrné zúženia prierezu sa starajú o minimálne straty tlaku. Toto umožňuje menšie dimenzovanie inštalácií pitnej vody a redukuje objem vedenia.

**SC-Contur**

Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri skúške tesnosti okamžite odhalené. Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti s plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

**Označenie**

Zelený bod na lisovanom pripojení

**Rúry**

Tvarovo stabilné kompozitné rúry d 16 – 63 vo variantoch: holá, v ochrannej rúre a predizolované pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu

**Rozmery/materiál**

d 16 – 63

Oblúky, T-kusy a spojky z ušľachtilej ocele

Lisované spojky so závitovou prípojkou a redukčné kusy z červeného bronzu

d 16 – 25

Oblúky, T-kusy, spojky a rozdeľovače z PPSU iba pre inštalácie pitnej vody a vykurovania

**Oblasti použitia**

Pitná voda

Vykurovanie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

**Prevádzkové podmienky**

**Inštalácie pitnej vody**

■ Prevádzková teplota max. 70 °C

■ Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

**Inštalácie vykurovania**

■ Prevádzková teplota max. 80 °C

■ Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa

Zmiešané inštalácie sú prípustné nezávisle od smeru toku.

**Upozornenia**

Systémové komponenty treba chrániť pred vysokými koncentraciami chloridu tak zo strany média, ako aj vonkajších vplyvov.

Používanie originálnych dielov Viega – montáž dielov od iných výrobcov nie je dovoľená.

**Použitie lisovacích nástrojov**

Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

**Technické údaje**

Ďalšie informácie a technické údaje nájdete na webových stránkach [www.viega.cz](http://www.viega.cz), v sekcii Ke stažení.

**OBSAH**

Rúry pre sanitárne a vykurovacie inštalácie	232
Oblúky	234
T-kusy	235
Prechodové kusy/oblúky	236
Spojky	237
Sróbenia	238
Krytky, zátky	238
Nástenky	239
Montážne jednotky	240
Pripojovacie puzdra	242
Rozdeľovače	243
Podomietkové priame ventily	243
Inštalácie sanity/vykurovania, PPSU	243
Napojenia vykurovacích telies	244
<b>Príslušenstvo</b>	
Montážne príslušenstvo	250
Náradie	250

**Nezáväzná cenová odporúčania:**

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

**Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)**

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

**RÚRY PRE SANITÁRNE A VYKUROVACIE INŠTALÁCIE**

**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**


- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

**model 4703**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	5	biela	100	<b>607 258</b>	63	<b>2,14</b>
20	2,3	0,186	5	biela	50	<b>607 272</b>	63	<b>3,20</b>
25	2,8	0,296	5	biela	40	<b>607 289</b>	63	<b>6,53</b>
32	3,2	0,522	5	biela	25	<b>586 935</b>	63	<b>12,68</b>
40	3,5	0,855	5	biela	20	<b>586 942</b>	63	<b>23,44</b>
50	4	1,385	5	biela	15	<b>588 052</b>	63	<b>31,85</b>
63	4,5	2,255	5	biela	5	<b>588 069</b>	63	<b>45,04</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch



**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model	d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
<b>NOVÉ 4705.01</b>	16	2	0,113	25	biela	425	<b>751 425</b>	63	<b>2,39</b>
<b>NOVÉ 4705.01</b>	16	2	0,113	50	biela	750	<b>751 432</b>	63	<b>2,12</b>
<b>4705</b>	16	2	0,113	100	biela	100/2000	<b>607 210</b>	63	<b>1,41</b>
<b>4705.1</b>	16	2	0,113	200	biela	200/2000	<b>679 606</b>	63	<b>1,41</b>
<b>4705</b>	20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	<b>607 234</b>	63	<b>1,99</b>
<b>4705</b>	25	2,8	0,296	50	biela	50/800	<b>607 241</b>	63	<b>5,49</b>
<b>4705</b>	32	3,2	0,522	50	biela	50/300	<b>699 208</b>	63	<b>8,72</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

**Vybavenie**

PE ochranná rúrka čierna


**model 4704**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	<b>607 302</b>	63	<b>2,02</b>
20	2,3	0,186	75	čierna	75/750	<b>607 326</b>	63	<b>2,74</b>
25	2,8	0,296	25	čierna	25/350	<b>607 333*</b>	63	<b>7,17</b>
25	2,8	0,296	50	čierna	50/500	<b>761 455</b>	63	<b>6,51</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

**Vybavenie**


ochranná rúrka

**model 4704.1**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	75	modrá	75/1050	<b>691 455</b>	63	<b>2,88</b>
16	2	0,113	75	červená	75/1050	<b>691 462</b>	63	<b>2,88</b>
20	2,3	0,186	75	modrá	75/750	<b>691 479</b>	63	<b>4,00</b>
20	2,3	0,186	75	červená	75/750	<b>691 486</b>	63	<b>4,00</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

**Vybavenie**


 kruhová izolácia 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), ochranná fólia z PE

**model 4705.5**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	75	modrá	75/750	<b>734 060</b>	63	<b>3,02</b>
16	2	0,113	75	červená	75/750	<b>751 401</b>	63	<b>3,01</b>
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	<b>734 077</b>	63	<b>3,93</b>
20	2,3	0,186	75	červená	75/600	<b>751 418</b>	63	<b>3,93</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarová stabilita

**Vybavenie**


 kruhová izolácia 9 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), ochranná fólia z PE

**model 4705.6**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
25	2,8	0,296	25	modrá	25/350	<b>607 388</b>	63	<b>8,38</b>
32	3,2	0,522	25	modrá	25/200	<b>761 202</b>	63	<b>10,71</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**


- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

**model 4708**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	200	biela	200/2000	<b>662 585</b>	63	<b>1,21</b>
20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	<b>662 592</b>	63	<b>1,79</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarová stabilita

**Vybavenie**


PE ochranná rúrka čierna

**model 4708.1**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	<b>662 608</b>	63	<b>1,96</b>
20	2,3	0,186	75	čierna	75/750	<b>662 615</b>	63	<b>2,60</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka**

- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarová stabilita

**Vybavenie**


 kruhová izolácia 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), ochranná fólia z PE

**model 4708.5**

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€/m
16	2	0,113	75	modrá	75/750	<b>662 622</b>	63	<b>2,39</b>
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	<b>662 639</b>	63	<b>3,61</b>

s = hrúbka steny

L = dĺžka v metroch


**Ochranná rúrka**

- PE čierna

**model 2004**

pre d	d	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
16	25	50	50/500	<b>105 761</b>	78	<b>1,51</b>
20	28	50	50/400	<b>110 604</b>	78	<b>1,98</b>
25	34	25	25/300	<b>103 460</b>	78	<b>2,41</b>

L = dĺžka v metroch

**OBLÚKY**


NOVÉ

**Viega Smartpress-oblúk 90°**
**s SC-Contour**

- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

**model 6716**

d	balenie	artikel	RS	€
16	10	<b>729 844</b>	16	<b>4,63</b>
20	10	<b>729 851</b>	16	<b>6,49</b>
25	5	<b>729 868</b>	16	<b>10,67</b>
32	5	<b>729 875</b>	16	<b>18,30</b>
40	1	<b>731 922</b>	17	<b>27,38</b>
50	1	<b>731 939</b>	17	<b>38,24</b>
63	1	<b>731 946</b>	17	<b>67,07</b>



NOVÉ

**Viega Smartpress-oblúk 45°**
**s SC-Contour**

- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenia

**model 6726**

d	balenie	artikel	RS	€
25	5	<b>730 154</b>	16	<b>11,67</b>
32	5	<b>730 161</b>	16	<b>20,74</b>
40	1	<b>733 995</b>	17	<b>31,49</b>
50	1	<b>734 008</b>	17	<b>43,98</b>
63	1	<b>734 015</b>	17	<b>77,13</b>

## T-KUSY



NOVÉ

**Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur**  
 - ušlachtilá oceľ  
 - lisované pripojenia  
**model 6718**

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
16	16	16	10	729 929	16	6,90
16	20	16	5	729 936	16	10,67
20	16	16	10	729 967	16	7,77
20	16	20	5	729 950	16	8,01
20	20	16	10	729 974	16	8,29
20	20	20	10	729 943	16	8,71
25	16	16	5	730 048	16	14,07
25	16	20	5	730 000	16	15,70
25	16	25	5	729 998	16	15,70
25	20	20	5	730 017	16	15,42
25	20	25	5	730 024	16	15,91
25	25	16	5	730 055	16	15,91
25	25	20	5	730 031	16	15,91
25	25	25	5	729 981	16	15,91
32	16	25	5	730 079	16	21,65
32	16	32	5	730 086	16	23,39
32	20	25	5	730 093	16	21,82
32	20	32	5	730 109	16	23,41
32	25	25	5	730 116	16	22,81
32	25	32	5	730 123	16	23,98
32	32	32	1	730 062	16	23,77
40	25	32	1	732 769	17	30,12
40	25	40	1	732 776	17	32,77
40	32	32	1	732 783	17	33,36
40	32	40	1	732 790	17	37,24
40	40	40	1	732 752	17	40,01
50	25	50	1	731 953	17	41,38
50	32	50	1	732 806	17	45,18
50	40	50	1	732 813	17	48,87
50	50	50	1	731 984	17	53,98
63	25	63	1	732 837	17	67,82
63	32	63	1	732 844	17	71,37
63	40	63	1	732 851	17	80,38
63	50	63	1	732 868	17	81,17
63	63	63	1	732 820	17	96,71



NOVÉ

**Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur**  
 - lisované pripojenia, závit Rp  
**model 6717**

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
16	½	16	5	729 882 <sup>1</sup>	18	9,11
20	½	20	5	729 899 <sup>1</sup>	18	11,01
25	¾	25	5	729 905 <sup>1</sup>	18	17,10
32	¾	32	5	729 912 <sup>1</sup>	18	30,52
40	1	40	1	733 308 <sup>2</sup>	17	35,31
50	1	50	1	733 315 <sup>2</sup>	17	46,82
63	1	63	1	733 322 <sup>2</sup>	17	89,41


<sup>1)</sup> červený bronz

<sup>2)</sup> ušlachtilá oceľ


NOVÉ

**Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur**  
 - červený bronz  
 - lisované pripojenia, závit R  
**model 6726.4**

R	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
½	16	16	5	730 444	18	14,28


**Ochranná manžeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: T-kusy Viega Smartpress
- plast

**Upozornenie**

Iba v spojení s rúrou v ochranné rúrke!

model 2118.5

pre d	balenie	artikel	RS	€
16/20	10	374 525	78	2,03

**PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY**

**NOVÉ**
**Viega Smartpress-zásuvný kus s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: kovové lisovacie spojovacie systémy
- červený bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec

model 6713

VS	SKS	balenie	artikel	RS	€
16	15	5	729 660	18	5,60
20	22	5	729 677	18	6,89
25	22	5	729 684	18	11,16
32	28	5	729 691	18	28,01
40	35	1	733 421	19	43,18
50	42	1	733 438	19	71,26

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-prechodový kus**
**s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: kovové lisovacie spojovacie systémy
- červený bronz
- lisované pripojenia

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM

model 6713P

VS	SKS	balenie	artikel	RS	€
16	12	5	753 894	18	8,89
16	15	5	730 451	18	8,34
20	15	5	730 468	18	11,18
20	22	5	756 086	18	9,92
25	22	5	730 475	18	16,76

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-prechodový kus**
**s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

model 6712

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	729 608	18	5,94
16	¾	5	729 615	18	7,21
20	½	5	729 622	18	7,44
20	¾	5	729 639	18	8,09
25	¾	5	729 646	18	9,80
32	1	5	729 653	18	16,30
40	1¼	1	733 391	19	30,13
50	1½	1	733 407	19	37,78
63	2	1	733 414	19	66,64


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-prechodový kus**
**s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

model 6711

d	R	balenie	artikel	RS	€
16	¾	5	729 523	18	3,89
16	½	5	729 530	18	3,97
16	¾	5	729 547	18	6,44
20	½	5	729 554	18	5,55
20	¾	5	729 561	18	6,64
25	¾	5	729 578	18	8,83
25	1	5	729 585	18	12,09
32	1	5	729 592	18	15,10
40	1¼	1	733 278	19	26,20
50	1½	1	733 285	19	32,86
63	2	1	733 292	19	57,95


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-prechodový oblúk 90°**
**s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

model 6714

d	R	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	729 707	18	6,75
20	½	5	729 714	18	7,37
20	¾	5	729 721	18	9,74
25	¾	5	729 738	18	11,58
32	1	5	729 745	18	20,85





**Viega Smartpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur**  
 - červený bronz  
 - lisované pripojenie, závit Rp  
**model 6714.1**

NOVÉ

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	3/8	5	730 345	18	5,64
16	1/2	5	730 352	18	6,03
20	1/2	5	730 369	18	7,18
20	3/4	5	730 376	18	8,88
25	3/4	5	730 383	18	10,68




**Viega Smartpress-zástrčné koleno 90° s SC-Contur**  
 - pre následujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega  
 - červený bronz  
 - lisované pripojenie, zásuvný koniec  
**model 6793**

NOVÉ

VS	SKS	balenie	artikel	RS	€
16	15	5	730 321	18	11,22
20	22	5	730 338	18	12,84

VS = pre Viega Smartpress  
 SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov



**Viega Smartpress-pripojovací oblúk s SC-Contur**  
 - meď  
 - lisované pripojenie  
**model 6776**

NOVÉ

VS	SKS	H	balenie	artikel	RS	€
16	12	200	1	753 863	16	18,14
16	15	200	2	750 169	16	18,41
16	15	350	2	756 079	16	n.p.

VS = pre Viega Smartpress  
 SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov  
 H = výška

SPOJKY



**Viega Smartpress-spojka s SC-Contur**  
 - ušľachtilá oceľ  
 - lisované pripojenia  
**model 6715**

NOVÉ

d	balenie	artikel	RS	€
16	10	729 752	16	4,41
20	10	729 769	16	5,62
25	5	729 783	16	9,95
32	5	729 813	16	14,90
40	1	733 339	17	22,49
50	1	733 353	17	32,57
63	1	733 377	17	45,66



**Viega Smartpress-redukovaná spojka s SC-Contur**  
 - červený bronz  
 - lisované pripojenia  
**model 6715.2**

NOVÉ

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
20	16	10	729 776	18	5,53
25	16	5	729 790	18	9,30
25	20	5	729 806	18	9,52
32	20	1	729 820	18	13,36
32	25	5	729 837	18	14,18
40	32	1	733 346	19	22,22
50	40	1	733 360	19	28,55
63	50	1	733 384	19	48,17

**ŠRÓBENIA**

**NOVÉ**
**Viega Smartpress-pripájacie šróbenie**

- s SC-Contur**  
- červený bronz  
- lisované pripojenie, závit G

**Vybavenie**  
ploché tesnenie EPDM  
**model 6763**

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	¾	1	774 929	18	n.p.
16	½	1	730 208	18	5,68
16	¾	1	730 215	18	6,58
20	½	1	730 222	18	6,69
20	¾	1	730 239	18	7,16
25	¾	1	730 246	18	12,35
32	1¼	1	730 253	18	14,15
40	1¼	1	733 445	19	33,28
40	1½	1	733 452	19	31,93
50	1¾	1	733 469	19	42,51
50	2%	1	733 476	19	43,30
63	2%	1	733 483	19	64,06


**Prechodová vsuvka**

- červený bronz  
- závit R, závit G

**Vybavenie**  
zdrsnený závit, viachran  
**model 3246**

R	G	SVK	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	1	449 339	25	5,93
½	¾	✓	10	441 524	25	3,85
¾	¾	✓	5	449 346	25	6,82

SVK = s vnútorným kónusom


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-pripájacie šróbenie**

- s SC-Contur**  
- červený bronz  
- lisované pripojenie, eurokónus

**model 6735**

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	¾	5	730 598	18	8,71
20	¾	5	730 604	18	11,26
25	¾	5	730 611	18	11,79


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-pripájacie šróbenie**

- s SC-Contur**  
- červený bronz  
- lisované pripojenie, závit metrický

**Vybavenie**  
tesniaci prvok EPDM  
**model 6783**

d	M	balenie	artikel	RS	€
16	22	5	730 307	18	6,61
16	24	5	730 314	18	12,81

**KRYTKY, ZÁTKY**

**Zátka**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: koniec rúrky  
- nevhodné pre: skúška tesnosti  
a tlaková skúška  
- plast

**model 5359.1**

pre d	balenie	artikel	RS	€
16	10	678 234	49	n.p.
20	10	678 241	49	n.p.
25	10	678 753	49	n.p.
32	5	678 760	49	n.p.
40	5	678 777	49	n.p.
50	5	678 784	49	n.p.
63	5	678 791	49	n.p.


**Odtlačovacia zátka**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: viacvrstvá rúrka, rúra  
Raxinox  
- nevhodné pre: trvalá prevádzka  
- mosadz

- opakovane použiteľná  
**model 2169**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	483 531	78	22,61
20	½	1	483 548	78	24,47
25	½	1	483 852	78	26,32
32	½	1	483 869	78	28,18


**Odtlačovacia zátka**

- pre následujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

**Vybavenie**

tesnenie, kovová závitová vložka  
**model 1516.113**

G	balenie	artikel	RS	€
3/8	10	<b>116 644</b>	24	<b>9,28</b>
1/2	10	<b>100 766</b>	24	<b>8,27</b>
3/4	10	<b>107 666</b>	24	<b>12,79</b>


**Odtlačovacia zátka**

- plast
- závit G

**Vybavenie**

tesnenie  
**model 1516**

G	balenie	artikel	RS	€
3/8	10	<b>107 796</b>	24	<b>3,36</b>
1/2	10/100	<b>100 124</b>	24	<b>2,34</b>
3/4	10	<b>102 746</b>	24	<b>4,76</b>

**NÁSTENKY**

**Viega Smartpress-nástenka s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

**model 6725.5**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	1/2	5	<b>729 479</b>	18	<b>7,29</b>
20	1/2	5	<b>729 486</b>	18	<b>10,21</b>
20	3/4	5	<b>729 493</b>	18	<b>11,67</b>

NOVÉ


**Pohlčovač hluku**

- pre následujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega DN12 a DN15

- guma  
**model 2141.5**

	balenie	artikel	RS	€
	1/100	<b>586 713</b>	31	<b>5,23</b>



**Viega Smartpress-dvojitá nástenka s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

**model 6725.7**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	1/2	5	<b>730 413</b>	18	<b>21,18</b>
20	1/2	1	<b>730 420</b>	18	<b>27,27</b>
25	1/2	1	<b>730 437</b>	18	<b>35,44</b>


NOVÉ


**Pohlčovač hluku**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7

- guma  
**model 5325.75**

d	pre d	balenie	artikel	RS	€
16	15/18	5	<b>657 116</b>	31	<b>17,66</b>
20	22	5	<b>660 383</b>	31	<b>20,71</b>


**NOVÉ**


**Viega Smartpress-T-kus nástenkový s SC-Contur**  
 - červený bronz  
 - lisované pripojenia, závit Rp  
**model 6724.3**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	5	729 509	18	14,94
20	½	5	729 516	18	22,57



**Pohlcovač hluku**  
 - guma  
**model 2134.5**


	balenie	artikel	RS	€
	2	591 311	31	3,69



**Súprava gumových doštičiek**  
 - pre nasledujúce produkty  
 a použitie: skrutky M4  
**model 2141.6**


ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	684 211	31	1,94

ks = počet v súprave




**Upevňovacia zvukoizolačná súprava**  
 - pre nasledujúce produkty  
 a použitie: všetky nástenky Viega  
**model 2141.7**

	balenie	artikel	RS	€
	1	684 198	31	2,05

**MONTÁŽNE JEDNOTKY**

**NOVÉ**


**Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur**  
 - oceľ pozinkovaná  
 - lisované pripojenie, závit Rp  
**Vybavenie**  
 držiak, koleno červený bronz krátke  
**model 6723**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	750 152	18	14,24


**NOVÉ**


**Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur**  
 - oceľ pozinkovaná  
 - lisované pripojenia, závit Rp  
**Vybavenie**  
 držiak zalomený, koleno červený bronz krátke  
**model 6724**

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16	¾	120	1	730 130	18	28,61
16	½	150	1	730 147	18	27,26


**NOVÉ**

**Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur**  
 - oceľ pozinkovaná  
 - lisované pripojenia, závit Rp  
**Vybavenie**  
 držiak, koleno červený bronz krátke  
**model 6724.1**

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16	½	80/100/150	1	730 390	18	24,06



NOVÉ


**Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur**

- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

**Vybavenie**

držiak, koleno červený bronz krátke  
**model 6724.2**

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16	½	80/100	1	<b>730 406</b>	18	<b>23,72</b>



NOVÉ


**Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur**

- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp
- odhlučnené, variabilné rozstupy

**Vybavenie**

držiak, nástenky červený bronz  
**model 6741**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	<b>730 628</b>	18	<b>22,48</b>



NOVÉ

**Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur**

- pre následujúce produkty a použitie: napojenia vykurovacích telies
- oceľ pozinkovaná
- lisované pripojenia, závit Rp

**Vybavenie**

držiak zalomený, koleno červený bronz krátke  
**model 6723.1**

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16	½	35/45/50	1	<b>730 499</b>	18	<b>26,29</b>




**Držiak**

- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

**Vybavenie**

súprava gumových doštičiek  
**model 2141.3**

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80-150	1	<b>581 701</b>	78	<b>5,67</b>



**Držiak**

- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s následujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

**model 2141.4**

balenie	artikel	RS	€
1	<b>586 706</b>	78	<b>11,12</b>



**Držiak**


- pre následujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

**model 2021.7**

rozstup	balenie	artikel	RS	€
70/100/150	1	<b>651 350</b>	78	<b>7,65</b>

L6

**PRIPOJOVACIE PUZDRA**



**NOVÉ**

**Viega Smartpress-pripojovacie puzdro 90° s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp


**Vybavenie**

koleno červený bronz dlhé

**Upozornenie**

Pri použití vo výstavbe suchou cestou treba nástenky zabezpečiť zo strany stavby proti pretočeniu!  
**model 6720.01**

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
16	½	1	<b>730 581</b>	18	<b>17,17</b>



**Montážna šablóna**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva
- oceľ

**model 2021.8**

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/120/150/200	1	<b>117 344</b>	78	<b>6,10</b>




**Odtlačovacia zátka**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: montáž/demontáž
- plast
- kovový závit
- odolný voči horúcej vode

**model 2021.85**

G	balenie	artikel	RS	€
½	10	<b>294 380</b>	78	<b>9,23</b>





**Držiak**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva
- oceľ pozinkovaná

**model 2021.5**

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/150/200	1	<b>274 467</b>	78	<b>10,29</b>




**Držiak**

- oceľ pozinkovaná
- Vybavenie**
- upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva

**model 2021.6**

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/150/200	1	<b>274 474</b>	78	<b>25,52</b>




**Držiak**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: upevnenie násteniek, upevnenie pripojovacieho puzdra
- oceľ pozinkovaná

**model 2021**

rozstup	balenie	artikel	RS	€
80/100/150	1	<b>321 956</b>	78	<b>4,24</b>

## ROZDELOVAČE


**Rozdeľovač**

- pre následujúce produkty a použitie: inštalácia vykurovania
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1 plocho tesniaca

**Vybavenie**

- prípojka ľavo- a pravostranná, držiaky oceľ pozinkovaná, odvzdušňovací ventil, pripravené pre merné nátrubky so zátkou R $\frac{1}{2}$

**model 1078**

n	balenie	artikel	RS	€
2	1	586 225	78	90,76
3	1	586 232	78	116,24
4	1	586 249	78	163,80
5	1	587 550	78	188,58
6	1	587 567	78	213,35
7	1	587 574	78	238,08
8	1	587 581	78	261,89
9	1	587 598	78	287,64
10	1	587 604	78	313,34
11	1	587 611	78	341,03
12	1	587 628	78	366,64



**Odvzdušňovacia súprava**

- pre použitie s následujúcimi produktmi: rozdeľovač model 1052, 1056-691
- mosadz

**model 1028**

R	balenie	artikel	RS	€
%	1	259 440	78	21,91

## PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY


**Viega Smartpress-podomietkový priamy ventil s SC-Contur**

- mosadz
- lisované pripojenie

**Vybavenie**

- výbavová súprava pochrómovaná

**model 6770**

d	balenie	artikel	RS	€
16	1	730 260	18	27,05
20	1	730 277	18	28,00

NOVÉ

## INŠTALÁCIE SANITY/VYKUROVANIA, PPSU


**Oblúk 90° s SC-Contur**

- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisované pripojenia

**model 4716**

d	balenie	artikel	RS	€
16	10	608 613	64	4,06
20	10	608 637	64	5,70
25	5	608 644	64	5,96


**T-kus s SC-Contur**

- pre následujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisované pripojenia

**model 4718**

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
16	16	16	10	608 781	64	5,78
16	20	16	10	608 842	64	6,38
20	16	16	10	608 880	64	6,38
20	16	20	10	608 897	64	6,38
20	20	16	10	608 903	64	6,38
20	20	20	10	608 804	64	7,60
25	16	16	5	608 910	64	9,33
25	16	20	5	608 927	64	9,33
25	16	25	5	608 934	64	9,33
25	20	20	5	608 965	64	9,33
25	20	25	5	608 972	64	9,33
25	25	16	5	608 941	64	9,33
25	25	20	5	608 958	64	9,33
25	25	25	5	608 811	64	9,33




**Spojka  
s SC-Contur**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Viega  
Smartpress/Pexfit Pro  
- PPSU  
- lisované pripojenie  
**model 4715**

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
16	16	10	<b>608 668</b>	64	<b>3,88</b>
20	16	10	<b>608 729</b>	64	<b>4,87</b>
20	20	10	<b>608 682</b>	64	<b>4,41</b>
25	16	5	<b>608 743</b>	64	<b>5,70</b>
25	20	5	<b>608 736</b>	64	<b>5,59</b>
25	25	5	<b>608 699</b>	64	<b>5,83</b>



**Viečko  
s SC-Contur**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Viega  
Smartpress/Pexfit Pro  
- PPSU  
- lisované pripojenie  
**model 4756**


d	balenie	artikel	RS	€
16	10	<b>608 569</b>	64	<b>2,28</b>
20	10	<b>608 583</b>	64	<b>2,73</b>
25	5	<b>608 590</b>	64	<b>3,04</b>



**Rozdeľovač  
s SC-Contur**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: Viega  
Smartpress/Pexfit Pro  
- PPSU  
**model 4733**

d1	d2	n	balenie	artikel	RS	€
20	16	2	1	<b>610 098</b>	64	<b>19,81</b>
20	16	3	1	<b>610 111</b>	64	<b>27,34</b>
20	16	4	1	<b>610 135</b>	64	<b>35,57</b>


## NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES



**Viega Smartpress-pripojovací  
blok k vykurovaciemu telesu**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: priame lisované  
pripojenie Viega Smartpress  
- PE-Xc/Al/PE-Xc  
**Vybavenie**  
izolačný box  
**model 6797.6**


H	balenie	artikel	RS	€
250	1	<b>730 512</b>	16	<b>26,28</b>

H = výška



**NOVÉ**





**Prípojovací blok k vykurovaciemu telesu**

- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác



**Vybavenie**

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

**model 1097.6**

d	H	balenie	artikel	RS	€
15	185	1	364 045	85	31,49
15	255	1	379 698	85	34,36

H = výška



**Viega Smartpress-prípojovací blok k vykurovaciemu telesu**

- pre následujúce produkty a použitie: priame lisované pripojenie Viega Smartpress, montáž do otvoru v stene alebo do podlahy
- PE-Xc/Al/PE-Xc


**Vybavenie**

upevnenie ocel' pozinkovaná, izolačný box

**model 6797.7**

d	balenie	artikel	RS	€
16	1	730 529	16	20,38

NOVÉ



**Viega Smartpress-prípojovací blok k vykurovaciemu telesu**

- pre následujúce produkty a použitie: montáž do otvoru v stene alebo do podlahy
- ušľachtilá ocel'
- lisované pripojenia Viega Smartpress

**Vybavenie**


upevnenie ocel' pozinkovaná, izolačný box

**model 6775.31**

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
16	15	1	730 505	16	33,58

NOVÉ

L6



**Prípojovací blok k vykurovaciemu telesu**

- pre následujúce produkty a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny
- variabilné

**Vybavenie**

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

**model 1097.9**

d	H	balenie	artikel	RS	€
15	150	1	586 379	85	42,57

H = výška



**Viega Smartpress-prípájacie šróbenie**

**s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, eurokónus

**model 6735**

d	G	balenie	artikel	RS	€
16	3/4	5	730 598	18	8,71
20	3/4	5	730 604	18	11,26
25	3/4	5	730 611	18	11,79

NOVÉ


**NOVÉ**
**Viega Smartpress-pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu s SC-Contur**

- ušľachtilá oceľ
- lisované pripojenie

**model 6777**

ks	VS	SKS	T	H	balenie	artikel	RS	€
2	16	15	52	350	1	<b>730 291</b>	16	<b>15,20</b>

ks = počet v súprave

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov

T = hĺbka

H = výška


**Pripájacie šróbenie**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: medená rúra, ocelová rúra, eurokónus
- mosadz poniklovaná
- eurokónus

**model 94385.2**

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	10	<b>636 050</b>	77	<b>1,78</b>


**Pripájacie šróbenie**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25

- mosadz poniklovaná

- eurokónus, svorný prípoj

**model 1037**

d	PX	balenie	artikel	RS	€
16	16	10	<b>614 522</b>	77	<b>4,39</b>

PX = pre Pexfit Pro


**Šróbenie so svorným krúžkom**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: rúry od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega


**Vybavenie**

prevlečná matica poniklovaná

**model 1019**

d	s	balenie	artikel	RS	€
16	2	10	<b>356 682</b>	77	<b>5,43</b>

s = hrúbka steny


**Rúrkový vodiaci oblúk 90°**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: pripojenie z podlahy rúrou Viegatherm

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka artikel 607 210, 607 258

**model 1072.3**

pre d	balenie	artikel	RS	€
14-16	10	<b>309 855</b>	77	<b>2,22</b>


**Díšťančný kus**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: rúrkový vodiaci oblúk alebo puzdro pre rúrku

**model 1072.25**

L	B	balenie	artikel	RS	€
36,5	10	10	<b>360 382</b>	78	<b>1,22</b>

L = dĺžka

B = šírka


**Ochranná manžeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra

**model 1073.6**

L	balenie	artikel	RS	€
200	10	<b>309 619</b>	77	<b>1,93</b>

L = dĺžka


**Rozeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

**model 1079.5**

L	B	H	d	balenie	artikel	RS	€
60	45	10	15	10	<b>132 781</b>	78	<b>1,35</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Rozeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

**model 1079.1**

L	B	H	d	balenie	artikel	RS	€
60	45	10	17	10	<b>351 694</b>	78	<b>1,94</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Dvojitá rozeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model	L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
<b>1079.6</b>	110	60	10	15	50	10	<b>135 959</b>	78	<b>2,61</b>
<b>1079.7</b>	110	60	10	15	40	10	<b>264 581</b>	78	<b>2,61</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Dvojitá rozeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

**model 1079.3**

L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	1/10	<b>351 748</b>	78	<b>2,84</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Adaptérová súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R $\frac{1}{2}$

- mosadz

- samotesniaca schopnosť

**model 1096.8**

G1	G2	ks	balenie	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	<b>357 122</b>	78	<b>4,45</b>

ks = počet v súprave


**Adaptérová súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R $\frac{3}{4}$

**model 1096.9**

ks	balenie	artikel	RS	€
2	10	<b>308 872</b>	78	<b>2,61</b>

ks = počet v súprave


**Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu**


- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, priechodzí tvar

**Vybavenie**

viachran

**model 1096.0**

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	359 096	78	27,79


**Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu**

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, rohové prevedenie

**Vybavenie**

viachran

**model 1097.0**

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	359 126	78	26,81


**Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu**



- mosadz matne poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

**Vybavenie**

šróbenia

**model 1097.7**

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	5	364 052	85	54,72


**Axiálny ventil vykurovacieho telesa**


- mosadz poniklovaná
- závit R

**Vybavenie**

termostatická hlavica, šróbenie pre stúpačku, viachran

**model 1075.96**

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	360 405	78	61,43


**Sanpress-šróbenie na spiatocku s SC-Contur**


- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM

**model 2272.1**

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	326 357	85	23,66


**Sanpress-šróbenie na spiatocku s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

**Vybavenie**

tesniaci prvok EPDM

**model 2272.2**

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	326 364	85	24,63



**Pripojovacia rúrka**

- oceľ

**model 1071**

d	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
15	550	pochrómované	5	<b>121 747</b>	77	<b>5,71</b>
15	1100	pochrómované	5	<b>113 933</b>	77	<b>9,08</b>

L = dĺžka


**Pripojovacia súprava**
**k vykurovaciemu telesu**

- mosadz poniklovaná

- uzavierateľné, rohové prevedenie

**Vybavenie**

šróbenia pre súpravu adaptérov

model 1022.6 a 1022.5

**model 2272.5**

d	G	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
15	¼	120	120	1	<b>360 399</b>	85	<b>45,81</b>

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

**PRÍSLUŠENSTVO  
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO**

**Zatíkový strmeň rúrky**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: rúra v ochrannej rúrke
  - nylon
- model 2035.5**

pre d	Ø	L	balenie	artikel	RS	€
16/20	8	60	250	193 485	78	0,41
16/20	8	80	50	100 759	78	0,59
16/20	8	110	50	308 155	78	0,81

L = dĺžka


**Zatíkový strmeň rúrky**

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra v ochrannej rúrke
  - nylon
- model 2035.6**

pre d	Ø	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
16/20	8	60	50	100	193 492	78	0,54
16/20	8	80	50	50	101 886	78	0,77
16/20	8	110	50	50	308 131	78	0,95

L = dĺžka


**Rúrkový strmeň**


- pre nasledujúce produkty  
a použitie: rúra v ochrannej rúrke
  - oceľ pozinkovaná
- model 2035**

pre d	balenie	artikel	RS	€
16	25	100 315	78	0,31


**Ochranná priechodka**

- plast
- model 2036**

d	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
16	modrá	10	102 074	78	0,77
16	červená	10	102 302	78	0,77
20	modrá	10	109 448	78	0,90
20	červená	10	110 796	78	0,90

**PRÍSLUŠENSTVO  
NÁRADIE**

**Lisovacia čelusť**
**PT2**
**pre plastové potrubné systémy**


- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- oceľ fosfátovaná

**model 2799.7**

VS	PX	balenie	artikel	RS	€
16	16	1	425 319	74	202,58
20	20	1	425 326	74	202,58
25	25	1	446 192	74	202,58
32	32	1	591 052	74	202,58
40	40	1	590 925	74	355,84
50	50	1	590 932	74	480,71
63	63	1	590 949	74	639,16

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


**Lisovacia čelúšť**
**Picco**
**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210

- oceľ fosfátovaná

**model 2784.7**

pre d	VS	PX	balenie	artikel	RS	€
16	16	16	1	<b>556 297</b>	74	<b>169,34</b>
20	20	20	1	<b>490 980</b>	74	<b>169,34</b>
25	25	25	1	<b>490 997</b>	74	<b>169,34</b>
32	32	32	1	<b>751 371</b>	74	<b>153,73</b>

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


**Súprava lisovacích čelúšťí**
**PT2**
**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: lisovacia čelúšť PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192, 591 052

- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

miesto pre d40

**Upozornenie**

Nevhodné pre lisovací prístroj typu 1!

**model 2799.81**

VS	PX	balenie	artikel	RS	€
16-32	16-32	1	<b>751 388</b>	74	<b>678,97</b>

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


**Súprava lisovacích čelúšťí**
**PT2**
**pre plastové potrubné systémy**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- vo výbave: lisovacia čelúšť PT2 artikel 425 319, 425 326

- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**

miesto pre d25, d32, d40

**Upozornenie**


Nevhodné pre lisovací prístroj typu 1!

**model 2799.8**

VS	PX	balenie	artikel	RS	€
16-20	16-20	1	<b>751 395</b>	74	<b>351,26</b>

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


**Kufor**


- bez: lisovacia čelúšť

**Vybavenie**

miesto pre kovové lisovacie spojovacie systémy d12 – 35 alebo pre plastové lisovacie spojovacie systémy d16 – 32

**model 2299.61**

balenie	artikel	RS	€
1	<b>327 361</b>	74	<b>49,58</b>



**Lisovací prstenec Picco, PT2 pre plastové potrubné systémy**  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2796.1**

ČKT	VS	PX	balenie	artikel	RS	€
P1/Z1	16	16	1	<b>730 536</b>	74	<b>148,37</b>
P1/Z1	20	20	1	<b>730 543</b>	74	<b>159,21</b>
P1/Z1	25	25	1	<b>730 550</b>	74	<b>164,46</b>
P1/Z1	32	32	1	<b>730 567</b>	74	<b>183,70</b>

ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom  
VS = pre Viega Smartpress  
PX = pre Pexfit Pro



**Čelusť s kĺbovým ťahom PT2 pre systémové lisovacie prstence Viega**

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B  
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)  
- oceľ fosfátovaná

**Upozornenie**  
Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!  
**model 2296.2**

typ	GS	SKS	MP	VS	balenie	artikel	RS	€
Z1	25	12-35	1/2-3/4	16-32	1	<b>472 733</b>	74	<b>228,10</b>
Z2	32-63	42-108,0	1 1/4-2		1	<b>472 740</b>	74	<b>448,73</b>


GS = pre spojky Geopress  
SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov  
MP = pre Megapress  
VS = pre Viega Smartpress



**Čelusť s kĺbovým ťahom P1, Picco pre systémové lisovacie prstence Viega**  
- odporúčané pre: akumulátorové lisovacie nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210  
- oceľ fosfátovaná  
**model 2496.1**

SKS	MP	VS	balenie	artikel	RS	€
12-35	1/2-3/4	16-32	1	<b>622 657</b>	74	<b>228,10</b>

SKS = pre lisované spojky kovových lisovacích systémov  
MP = pre Megapress  
VS = pre Viega Smartpress



**Súprava lisovacích prstencov Picco, PT2 pre plastové potrubné systémy**


- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B  
- nevhodné pre: lisovací prístroj typ 1  
- vo výbave: lisovací prstenec Picco PT2 artikel 730 536, 730 543, 730 550, 730 567, 730 536, 730 543, 730 550, 730 567  
- oceľ fosfátovaná

**Vybavenie**  
Kufor s miestom pre čeluste s kĺbovým ťahom P1 a Z1  
**model 2796.4**

ČKT	PX	VS	balenie	artikel	RS	€
P1/Z1	16-32	16-32	1	<b>730 574</b>	74	<b>697,99</b>


ČKT = pre čeluste s kĺbovým ťahom  
PX = pre Pexfit Pro  
VS = pre Viega Smartpress






**Ručné lisovacie kliešte**  
 - pre následujúce produkty  
 a použitie: lisovaná spojka, Viega  
 Smartpress  
**model 2782.5**

pre d	balenie	artikel	RS	€
16	1	483 456	74	253,62
20	1	644 956	74	409,68
25	1	483 470	74	409,68




**Viega Smartpress/Pexfit Pro**  
**súprava náradia**  
**Vybavenie**  
 ručné lisovacie kliešte pre d16,  
 ručné lisovacie kliešte pre d20,  
 nožnice na rúrky, miesto pre d25,  
 kufor  
**model 4780.4**

pre d	balenie	artikel	RS	€
16/20	1	656 874	74	860,13



**Kufor**  
**Vybavenie**  
 miesto pre ručné lisovacie kliešte  
 d 16 – 25 a nožnice na potrubie  
**model 4780.3**


	balenie	artikel	RS	€
	1	726 034	74	52,19



**Ohýbací nástroj**  
 - pre následujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka  
 - ocel  
**model 5331**

polomer ohybu	pre d	balenie	artikel	RS	€
2xd	16	1	586 393	74	110,61
2,3xd	20	1	692 919	74	121,13


L6



**Pomôcky na ohýbanie**  
 - pre následujúce produkty  
 a použitie: viacvrstvá rúrka  
 - plast  
**Vybavenie**  
 plastový box opätovne uzatvárateľný  
**model 5331.2**

pre d	L [m]	ks	balenie	artikel	RS	€
16/20	1,5	2	1	712 679	74	28,54

L = dĺžka v metroch  
 ks = počet v súprave



**Nožnice na rúrky**  
 - pre následujúce produkty  
 a použitie: plastová rúra Viega  
**Vybavenie**  
 orezávač ochrannej rúrky  
**model 5341**

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	652 005	74	104,69



**Čepel'**  
 - pre použitie s následujúcimi  
 produktmi: nožnice na rúrky  
 model 5341  
**model 5341.6**

	balenie	artikel	RS	€
	1	653 620	74	23,36




**Nožnice na rúrky**  
 - pre následujúce produkty  
 a použitie: plastová rúra Viega  
**model 2040**

pre d	balenie	artikel	RS	€
12–25	1	117 047	74	33,44


**Čepel'**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 2040  
**model 2040-404**

	balenie	artikel	RS	€
	1	139 230	74	10,74


**Rezák rúr**

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra  
**model 2191**

pre d	balenie	artikel	RS	€
16-40	1	571 368	74	93,99
25-63	1	571 375	74	130,12


**Rezné koliesko**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: rezák rúr model 2191  
 - oceľ  
**model 2191.1**

pre d	balenie	artikel	RS	€
16-63	1	571 801	74	20,02