

Čerpajte výhody pre Váš dom



**AKČNÁ PONUKA
čerpadiel pre
dom a záhradu
na rok 2018**

DOMESTIC

Súčasným trendom prevádzky domácností je znižovanie ich nákladov, využitie dažďovej vody rovnako ako spoľahlivé odvádzanie splaškov z domov, či rekreačných objektov. Firma WILO, popredný svetový výrobca čerpacej techniky, Vám ponúka výhodné komplexné riešenie pre bezstarostnú a úspornú prevádzku.



Platnosť akcie
od 1. 3. 2018
do 30. 11. 2018

wilo

Vysoko účinné čerpadlá pre Vaše vrty, studne a nádrže

TWU 3" (HS) / TWI 4"

Ponorné čerpadlá do vrtov s príslušenstvom

- › Ponorné čerpadlá do vrtov od Ø 110 mm alebo do studní a nádrží
- › Vysoká životnosť vďaka použitým nerezovým materiálom
- › Integrovaná spätná klapka
- › Elektromotor pre napájanie 1 x 230 V
- › Dokáže čerpať až 80 g/m³ piesku vo vode
- › Napájací kábel + spúšťacie lanko
- › Spínacia skrinka QMD

AKČNÁ CENA
od 584 €



TWI/S 5"

Ponorné nerezové čerpadlá do studní s príslušenstvom

COR-1 TWIS 5

- › Plynulá regulácia otáčok: úspora prúdu, mäkký rozbeh, nižšie opotrebenie, stály tlak za vodárňou
- › Zobrazenie hodnôt na displeji
- › Napájanie 1 x 230 V
- › Integrované ochrany zariadenia: proti chodu na sucho, proti preťaženiu, proti skratu

TWI 5

- › Komplet z nerezovej ocele
- › 20 m napájacieho kábla
- › EM napájanie 1 x 230 V
- › DM napájanie 3 x 400 V
- › Spätná klapka nie je súčasťou dodávky
- › Označenie A = integrovaný plavákový spínač



AKČNÁ CENA
od 315 €

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWU 3"–23 EM + kábel 20 m + el. skrinka Obj. č. 2865104	72 m	2,7 m ³ /h	774,-
TWU 3"–30 EM + kábel 30 m + el. skrinka Obj. č. 2865136	95 m	2,7 m ³ /h	895,-
TWU 3"–0123 P Obj. č. 4090890	72 m	2,7 m ³ /h	510,-
TWU 3"–0130 P Obj. č. 4090891	95 m	2,7 m ³ /h	568,-
TWU 3.02–06–HS–ECP–B–A + kábel 40 m + Sirio Obj. č. 2865816	105 m	4,5 m ³ /h	1.060,-
TWU 3.03–08–HS–ECP–B–A + kábel 40 m + Sirio Obj. č. 2865817	150 m	6 m ³ /h	1.102,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 4"–0213 EM MC Obj. č. 2865538	75 m	2,7 m ³ /h	486,-
TWI 4"–0218 EM MC Obj. č. 2865539	108 m	2,7 m ³ /h	584,-
SK–M–QMD 10/2,2 Obj. č. 2865153			198,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5"–304 EM Obj. č. 4104118	44 m	4,5 m ³ /h	315,-
TWIS 5"–305 EM A Obj. č. 2865548	54 m	4,5 m ³ /h	359,-
TWI 5"–305 EM Obj. č. 4144948	54 m	4,5 m ³ /h	346,-
TWI 5"–307 EM Obj. č. 4144949	76 m	4,5 m ³ /h	393,-
TWIS 5"–307 EM A Obj. č. 2865549	76 m	4,5 m ³ /h	435,-
TWI 5"–506 EM Obj. č. 4144952	65 m	7 m ³ /h	393,-
TWIS 5"–606 EM A Obj. č. 2865809	65 m	7 m ³ /h	447,-
TWIS 5"–608 DM Obj. č. 2865612	88 m	8 m ³ /h	513,-
TWIS 5"–608 EM A Obj. č. 2865814	88 m	8 m ³ /h	545,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 TWIS 5–606 EM Obj. č. 2865798	65 m	7 m ³ /h	739,-
COR-1 TWIS 5–305 EM Obj. č. 2865799	54 m	4,5 m ³ /h	661,-

Jet HWJ

Automatická samonasávací domacia vodáreň



AKČNÁ CENA
od 257 €

- > Vodáreň chránená proti chodu na sucho!
- > Integrované tepelné čidlo
- > Až 1 hodina prevádzky bez vody
- > Celonerezová príruka tlakovej nádoby
- > Hadica s nerezovým opletením
- > Nehrdzavejúca oceľ zabraňuje korózii aj pri dlšej odstávke
- > Termická ochrana motora
- > Napájanie 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet HWJ 201 EM 24 l Obj. č. 2003757	40 m	2,6 m ³ /h	257,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2003758	45 m	4,5 m ³ /h	316,-
Jet HWJ 301 EM 60 l Obj. č. 2014077	45 m	4,5 m ³ /h	438,-
Jet HWJ 401 EM 60 l Obj. č. 2003759	50 m	4,8 m ³ /h	461,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2865608	45 m	4,5 m ³ /h	350,-

HiMulti 3 C1-24 P

Samonasávací vodáreň s automatickou reguláciou



AKČNÁ CENA
389 €

- > Lhká inštalácia
- > Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie a veľmi kompaktný tvar vďaka optimalizácii motora
- > Automaticky pracujúci systém a ochrana proti chodu na sucho vďaka Wilo-HiControl 1
- > Tichá prevádzka: úroveň hladiny hluku medzi 56 dB(A) a 64 dB(A)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3 C1-24 P Obj. č. 2543599	40 m	4,5 m ³ /h	389,-

Jet BWJ

Prenosné domacie čerpadlo s ovládacou jednotkou



AKČNÁ CENA
275 €

- > Lhká obsluha
- > Sanie až zo 7 metrov
- > Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- > Integrovaná spätná klapka
- > Prenosné madlo
- > Napájanie 1 x 230 V, kábel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet BWJ 301 X EM Obj. č. 2865607	44 m	4,5 m ³ /h	275,-

COR-1 HiMulti 3-45

Automatická tlaková stanica s reguláciou na konštantný tlak

AKČNÁ CENA
774 €



- > Plynulá regulácia otáčok, nižší hluk, mäkký rozbeh, úspora prúdu, stále rovnaký tlak za vodáreňou, menšie opotrebenie systému
- > Integrované ochrany zariadenia: proti chodu na sucho, proti preťaženiu, proti skratu
- > Možnosť prevádzky čerpadla bez meniča
- > Možnosť umiestnenia spínacieho regulátora mimo samotné čerpadlo
- > Napájanie 1 x 230 V
- > Lhká montáž
- > Zobrazenie hodnôt na displeji

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 HiMulti 3-45 Obj. č. 2865808	55 m	6,5 m ³ /h	774,-

COR-1 WJ/MHIE

Automatické vodárne a stanice



AKČNÁ CENA
od 463 €

- > Vodáreň s plynulou reguláciou tlaku
- > Energeticky úsporné zariadenie
- > Jednoduchá montáž
- > Integrovaná spätná klapka
- > Možnosť nastavenia spínacieho tlaku
- > Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- > Automatický reštart
- > Krytie IP 65
- > Integrované prepojujacie káble

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 WJ 401 EM-2G Obj. č. 2865572	50 m	5 m ³ /h	463,-
COR-1 MHIE 205-2G DM Obj. č. 2865172	65 m	6 m ³ /h	1.819,-
COR-1 MHIE 406-2G DM Obj. č. 2865132	80 m	10 m ³ /h	2.285,-

HiMulti 3H 100-45

Posilňovacia stanica s tlakovou nádobou



AKČNÁ CENA
584 €

- > Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie
- > Automaticky pracujúci systém zabraňujúci tlakovým rázom použitím tlakového spínača a membránovej tlakovej nádoby
- > Tichá prevádzka s hladinou hluku okolo 56 dB(A)
- > Napájanie 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3H 100-45 Obj. č. 2543628	55 m	6,5 m ³ /h	584,-

Jet WJ

Samonasávacie čerpadlo



AKČNÁ CENA
od 179 €

- › Nehrdzavejúca oceľ zabraňuje koróziu aj pri dlhšej odstávke
- › Nízka hlučnosť
- › Výkonné motory čerpadiel pre bezproblémovú trvalú prevádzku
- › Termická ochrana motora
- › Krátke doby nasávania
- › Napájací kábel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet WJ 201 X EM Obj. č. 2865601	40 m	2,6 m ³ /h	179,-
Jet WJ 301 X EM Obj. č. 2865570	45 m	4,5 m ³ /h	199,-
Jet WJ 401 X EM Obj. č. 2865569	50 m	4,8 m ³ /h	225,-

HiControl, Brio 2000, TOP, Tank

Prietokové spínače



AKČNÁ CENA
od 66 €

- › Jednoduchá montáž
- › Integrovaná spätná klapka
- › Možnosť vertikálnej i horizontálnej inštalácie
- › Možnosť nastavenia spínacieho tlaku 1-5 bar
- › Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- › Kontrolný manometer
- › Automatický reštart
- › Krytie IP 65
- › Integrované prepojovacie káble

TYP	P spínací tlak	Q _{MAX}	Cena
HiControl 1 Obj. č. 4190895	1,5 bar	10 m ³ /h	103,-
Brio 2000 MT Obj. č. 2865609	1-3,5 bar	4,8 m ³ /h	66,-
Brio TOP Obj. č. 2865640	1-5 bar	4,8 m ³ /h	117,-
Brio Tank Obj. č. 2865720	1-3,5 bar	4,8 m ³ /h	82,-

Set 24 a 50 litrov, TN 8 litrov

Tlaková nádoba s tlakovým spínačom



AKČNÁ CENA
od 70 €

- › Udržiava stály tlak vody v nastavených hodnotách
- › Vymeniteľná membrána z EPDM
- › Zásoba vody pri výpadkoch prúdu
- › Znižuje vplyv tesnosti systému

TYP	Objem	Cena
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	148,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	241,-
TN 8 litrov Obj. č. 2865647	8 l	70,-

SIRIO

Riadiaca jednotka čerpadla s frekvenčným meničom



AKČNÁ CENA
od 381 €

- › Stály tlak vody v systéme vďaka regulácii otáčok
- › Integrovaná nadprúdová ochrana motora
- › **Úspora elektrickej energie a priestoru**
- › Plynulý rozbeh a zastavovanie redukuje vodný ráz a odstraňuje výkyvy v elektrickej sieti
- › Ochrana proti chodu na sucho s automatickým vymazaním v prípade obnovenia dodávky vody
- › Prevádzkový stav je signalizovaný na LED displeji
- › Možnosť nastavenia dvoch úrovní tlaku
- › Snímač netesnosti chráni čerpadlo pred častými štartmi
- › Možnosť riadenia dvoch regulovaných čerpadiel

*garantované parametre len s čerpadlami wilo

TYP	Napájacie napätie motora	Cena
SIRIO 230 Entry Obj. č. 2865611	1 x 230 V	381,-*
SIRIO 3x230 Obj. č. 2865574	3 x 230 V	515,-*
SIRIO XP Obj. č. 2865806	1 x 230 V	381,-
Tlaková nádoba 2 l Obj. č. 2865775		25,-

AF Comfort MC 305

Čerpač systém na využitie dažďovej vody

AKČNÁ CENA
1.144 €



- › Vysoká hospodárnosť vďaka dopĺňaniu čistej vody podľa potreby
- › Kompaktné zariadenie na využívanie dažďovej vody podľa DIN 1989 a EN 1717
- › Napájací kábel 3 m
- › Snímač hladiny dažďovej vody vrátane vodiča 10 m a protihlukový kryt
- › Nízka hlučnosť vďaka viacstupňovému odstredivému čerpadlu a protihlukovému krytu

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
AF Comfort MC 305 Obj. č. 2518351	50 m	4,5 m ³ /h	1.144,-

TWI 5-SE 306 EM P&P

Sada pre čerpanie dažďovej vody ponorným čerpadlom



AKČNÁ CENA
720 €

- › Lhká inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka kompletnej dodávke vrátane príslušenstva, automatický spínací prístroj, plávajúci sací filter, hadicové a káblové prepojenie, inštalčný materiál
- › Napájací kábel 20 m + spúšťacia šnúra
- › Motor s vlastným chladením umožňuje inštaláciu aj mimo vody
- › Čerpadlo (púzdro, stupne, obežné kolesá) komplet z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304)
- › Termická ochrana motora

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5-SE 306 EM P&P Obj. č. 2543633	63 m	5,8 m ³ /h	720,-

TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8

Ponorné kalové čerpadlá



AKČNÁ CENA
od **117 €**

- › TSW – teleso čerpadla z nerezovej ocele
- › TMW – unikátne riešenie s vírením
- › TMR – zostatková hladina iba 2 mm
- › S plavákovým spínačom
- › So zabudovanou spätnou klapkou a ochranou motora
- › Napájací kábel 3 m (TSW – 10 m)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m ³ /h	117,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m ³ /h	125,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m ³ /h	218,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m ³ /h	129,-

TP 75 , TPI 1200, TPR 350

Ponorné kalové čerpadlá so zvýšenou úžitkovou hodnotou



AKČNÁ CENA
od **144 €**

- › Vírivé liatinové obežné koleso
- › Automatická prevádzka vďaka plavákovému spínaču
- › Integrovaná tepelná ochrana motora
- › Robustná konštrukcia
- › TPI s nerezovým obežným kolesom

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m ³ /h	319,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m ³ /h	331,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m ³ /h	144,-

HiSewlift 3, DrainLift S, HiDrainlift 3

Prečerpávače splaškov a fekálií



AKČNÁ CENA
od **319 €**

- › Nehlučná prevádzka a integrovaný pachový filter s aktívnym uhlím pre vysoký užívateľský komfort
- › Spoločlivý výkon a nižšia spotreba elektrickej energie pre účinné odvádzanie odpadových vôd
- › Lhká inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia
- › Pripravený k okamžitému použitiu
- › Ideálne pre sanáciu aj renováciu, nové využitie starých priestorov
- › HiSewlift je určený k čerpaniu fekálií z WC
- › HiDrainlift je určený pre kúpeľne a kuchyne
- › DrainLift S je určený pre komplexné prečerpávanie

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m ³ /h	354,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m ³ /h	319,-
DrainLift S 1/6 M RV Obj. č. 2544876	5,6 m	32 m ³ /h	1.751,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s rezacím zariadením



AKČNÁ CENA
od **867 €**

- › Rezacie zariadenie zo špeciálne tvrdenej ocele
- › Dvojitá mechanická upchávka
- › Robustná konštrukcia
- › Zabudovaná ochrana motora
- › Plavákový spínač pri jednofázovej variante „S“
- › Napájací kábel 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
MTC 150-S-EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m ³ /h	908,-
MTC 150-DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m ³ /h	867,-

WS 825 Set

Prečerpávacia šachta na domové splašky



AKČNÁ CENA
od **2.548 €**

- › Ucelená dodávka šachty vrátane pochôdzneho poklopu, čerpadla a spínačejskrinky so snímačom hladiny
- › Gulové dno zabraňujúce usadeninám a tvorbe pachu
- › Vnútorne potrubie z nerezovej ocele
- › Výkonné čerpadlo s nožom
- › Lhká montáž a demontáž čerpadla vďaka integrovanému spúšťaciemu zariadeniu
- › Dĺžka napájacieho kábla čerpadla 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m ³ /h	2.681,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m ³ /h	2.548,-

Plavis 013-C-2G

Prečerpávač kondenzu



- › Nehlučná prevádzka
- › Spoločlivý výkon a nízka spotreba elektrickej energie
- › Lhká inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia
- › Pripravený k okamžitému zapojeniu
- › Snímanie hladiny pomocou elektród
- › Možnosť využitia signalizácie presýtenia

AKČNÁ CENA
69 €

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Plavis 013-C-2G Obj. č. 2548552	4,5 m	300 l/h	69,-

wilo

Špičkové technológie pre bezstarostnú a úspornú prevádzku

MINIMALIZÁCIA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

- › Špičkové úsporné elektromotory
- › Plynulá regulácia otáčok
- › Vysoko účinná hydraulika

DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ

- › Nerezové komponenty
- › Inovatívne kontrolné a ochranné funkcie
- › Riešenie pre bezrázovú prevádzku
- › Robustné materiály

VYSOKÁ ÚŽITKOVÁ HODNOTA

- › Lhká montáž
- › Tichá prevádzka
- › Automatické riadiace systémy
- › Kompaktné prevedenie motorov

DOMESTIC

Komplexné riešenie čerpadiel pre dom a záhradu

Čerpadlá pre šachty

Využitie dažďovej vody

Čerpadlá do studne

Domáce vodárne

Zavlažovanie záhrady

wilo ASSISTANT

Všetko, čo potrebujete vedieť, vo Vašom vrecku.



WILO CS, s.r.o. organizačná zložka
Rybničná 34/E / 831 06 Bratislava / Slovenská republika
tel.: +421 233 014 511 / e-mail: wilo@wilo.sk

www.wilo.sk