



## VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 1/14

1. Neopakovateľný identifikačný kód typu výrobku:

**Keramické obkladačky lisované na sucho s malou vodnou nasiakavosťou  $E_b \leq 0,5\%$ ; Skupina B1a, glazované (GL)**

2. Predpokladané použitie alebo použitia:

**Keramické obkladačky na použitie v interiéri a exteriéri budov na stenách a podlahách.**

3. Výrobca: **Ceramika Nowa Gala S.A.; ul. Ceramiczna 1; 26-200 Konskie**

**Výrobná fabrika 1: Ceramika Nowa Gala S.A.; ul. Ceramiczna 1; 26-200 Konskie**

**Výrobná fabrika 2: Ceramika Nowa Gala Sp. Z.o.o; ul. Ceramiczna 1; 26-200 Konskie**

4. **NETÝKA SA**

5. Systém alebo systémy hodnotenia a verifikácie stálosti úžitkových vlastností výrobku:

**SYSTÉM 4**

6. Európsky dokument hodnotenia:

Poľská harmonizovaná norma PN-EN **14411:2013-04**

7. Deklarované úžitkové vlastnosti:

<i>Podstatné vlastnosti</i>	<i>Úžitkové vlastnosti (úroveň a/alebo trieda)</i>	<i>Harmonizovaná technická špecifikácia</i>
<b>Ohňovzdornosť</b>	$A1_N/A1$	
<b>Uvoľňovanie nebezpečných látok:</b>	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti	EN 14411:2012
<b>Pevnosť v ohybe:</b>	$\geq 1300N$	
<b>Sila priľnavosti/adhézia [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- cementové lepidlá	$\geq 0,5 N/mm^2$	
- disperzné lepidlá	$\geq 1 N/mm^2$	
- lepidlá na báze reaktívnych živíc	$\geq 2 N/mm^2$	
<b>Sklz podľa normy CEN/TS 16165:2012; príloha B</b>	Podľa priloženej tabuľky	
<b>Odolnosť proti termickému šoku</b>	Spĺňa	
<b>Trvácnosť:</b>		
- použitie v interiéri:	Spĺňa	
- použitie v exteriéri: odolnosť proti zamŕzaniu-rozmrazovaniu	Spĺňa	
<b>Pocit pri dotyku</b>	NPD – neurčené úžitkové vlastnosti	

8. **NETÝKA SA**

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

*V mene výrobcu podpísal:*

*Magdalena Bak*

  
**MAGDALENA BAK**  
*Kierownik Działu Kontroli Jakości*  
.....  
(podpis)

*Końskie 01.07.2014*

## Príloha

## Do VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH Č. 1/14


Tabuľka – Protisklz; aktualizácia zo dňa 6.12.2019

AMBER OAK	natura	R10
	struktura	R11
ANTICO	natura	R9
ANTIQUÉ CALACATTA	poler	NPD
AQUAMARINA	poler	NPD
CHERRY	natura	R10
CHESTNUT	natura	R10
EBRO	natura	R10
FLAMENCO	natura	R11
FROST WHITE	poler	NPD
GOLDEN BEIGE	poler	NPD
GREY OAK	natura	R10
IMPERIAL GRAPHITE	poler	NPD
LUMINA	natura	R9
	lappato	R9
MAGIC BLACK	poler	NPD
MAPLE	natura	R10
MIRADOR	natura	R11
	lappato	R10
MONDO	natura	R11
MUSCAT	natura	R9
	lappato	NPD
NAWAHO	natura	R9
PATIO	natura	R11
PEARL ASH	natura	R10
PIERRE BLEUE	lappato	R10
RIVER ROCK	poler	NPD
SIGNUM	natura	R9
STEEL OAK	natura	R10
SILVER GREY	poler	NPD
STONEHENGE	natura	R11
	lappato	R10
TERAZZO	natura	R9
TREND STONE	natura	R9
VINTAGE RAPOLANO	lappato	R10
WALNUT	natura	R10
	struktura	R11

V mene výrobcu podpísal:

Magdalena Bak

**CERAMIKA NOWA GALA S.A.**  
 ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie  
 tel. 41 390 11 00 fax 41 390 11 02  
 NIP 658-10-02-540 REGON 290556362  
 BDO 000079893

  
 (podpis)  
 06.12.2019.