

2024 PRICE LIST

2024 PRICE LIST

Il presente listino annulla i precedenti ed è valido per ritiri che potranno essere effettuati entro il 30/06/2024.

This pricelist replaces our previous ones and it is valid for shipments within 30/06/2024.

Diese Preisliste ersetzt die vorherigen Preislisten und ist für Abholungen bis zum 30/06/2024 gültig.

Cette liste de prix annule les précédentes et est valable pour les enlèvements qui peuvent être effectués jusqu'au 30/06/2024.

INDEX

page 4 **FULL BODY**

ACCADEMIA
FRAGMENTA
ASTRA

page 13 **BALANCE**

page 17 **MARMI CLASSICI**

page 27 **CEMENT EFFECT**

NEXT
CON.CREA.
CLAYS

page 33 **STONE EFFECT**

TWIN.S
TEKNOSTONE
PIETRE NATURALI HIGH-TECH

page 41 **CM2 OUTDOOR**

page 47 **WOOD EFFECT**

INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH
LEGNI HIGH-TECH

page 51 **ACTIVE**

page 59 **SIZES
THICKNESS
TRIMS**

page 63 **PACKING & WEIGHTS**

page 69 **GENERAL SALES
CONDITIONS**

150x75_60"x30"

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body

150x25_60"x10"

page 48 INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH

150x18,7_60"x8"

page 48 INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH

120x120_48"x48"

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 14 BALANCE
page 18 MARMI CLASSICI
page 39 PIETRE NATURALI HIGH-TECH

120x60_48"x24"

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 11 ASTRA Full Body
page 14 BALANCE
page 18 MARMI CLASSICI
page 28 NEXT
page 30 CON.CREA.
page 34 TWIN.S
page 36 TEKNOSTONE
page 38 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 43 CM2 OUTDOOR
page 52 ACTIVE

120x30_48"x12"

page 49 LEGNI HIGH-TECH

120x20_48"x8"

page 49 LEGNI HIGH-TECH

100x100_40"x40"

page 11 ASTRA Full Body
page 28 NEXT
page 32 CLAYS
page 34 TWIN.S
page 38 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 42 CM2 OUTDOOR

75x75_30"x30"

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body

75x25_30"x10"

page 55 ACTIVE

60x60_24"x24"

page 5 ACCADEMIA Full Body
page 8 FRAGMENTA Full Body
page 11 ASTRA Full Body
page 14 BALANCE
page 18 MARMI CLASSICI
page 28 NEXT
page 30 CON.CREA.
page 34 TWIN.S
page 36 TEKNOSTONE
page 38 PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 43 CM2 OUTDOOR
page 52 ACTIVE

60x30_24"x12"

page 11 ASTRA Full Body
page 28 NEXT
page 30 CON.CREA.
page 36 TEKNOSTONE
page 38 PIETRE NATURALI HIGH-TECH

FULL BODY ACCADEMIA FRAGMENTA ASTRA

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOITE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALLETTE
							BOÎTES PALETTE	



BELLINI			levigato lucidato_honed polished_geschliffen polierte poli lustré					
PL150647	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75647	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120647	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612647	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6647	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60647AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

BELLINI			soft					
P150647	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75647	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120647	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612647	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6647	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60647T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



CANALETTO			levigato lucidato_honed polished_geschliffen polierte poli lustré					
PL150648	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75648	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120648	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612648	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6648	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60648AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

CANALETTO			soft					
P150648	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75648	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120648	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612648	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6648	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60648T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		


ACCADEMIA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



TIEPOLO		levigato lucidato_honed polished_geschliffen poliert_poli lustré						
PL150649	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75649	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120649	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612649	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6649	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60649AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TIEPOLO		soft						
P150649	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75649	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120649	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612649	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6649	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60649T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




TINTORETTO		levigato lucidato_honed polished_geschliffen poliert_poli lustré						
PL150650	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75650	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120650	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612650	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6650	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60650AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TINTORETTO		soft						
P150650	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75650	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120650	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612650	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6650	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60650T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		


ACCADEMIA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



TIZIANO		levigato lucidato_honed polished_geschliffen poliert_poli lustré						
PL150651	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75651	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120651	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612651	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6651	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60651AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TIZIANO		soft						
P150651	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75651	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120651	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612651	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6651	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60651T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




VERONESE		levigato lucidato_honed polished_geschliffen poliert_poli lustré						
PL150652	150X75	Thickness - 10 mm	121,80		2	2,25	20	45,00
PL75652	75X75	Thickness - 10 mm	118,00		2	1,125	42	47,25
PL120652	120X120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612652	120X60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6652	60X60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60652AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

VERONESE		soft						
P150652	150X75	Thickness - 10 mm	94,00		2	2,25	20	45,00
P75652	75X75	Thickness - 10 mm	90,50		2	1,125	42	47,25
P120652	120X120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612652	120X60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6652	60X60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60652T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		


FRAGMENTA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ARLECCHINO		strutturato_structured_strukturiert_structuré						
PS150615	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75615	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120615	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612615	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6615	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60615T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

ARLECCHINO		soft						
P150615	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75615	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120615	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612615	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6615	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60615T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




BIANCO GRECO		strutturato_structured_strukturiert_structuré						
PS150616	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75616	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120616	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612616	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6616	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60616T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BIANCO GRECO		soft						
P150616	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75616	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120616	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612616	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6616	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60616T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BIANCO GRECO		antiscivolo_antislip						
PMS100616	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00


FRAGMENTA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



BOTTICINO DORATO		strutturato_structured_strukturiert_structuré						
PS150617	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75617	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120617	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612617	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6617	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60617T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BOTTICINO DORATO		soft						
P150617	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75617	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120617	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612617	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6617	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60617T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




GRIGIO LUMINOSO		strutturato_structured_strukturiert_structuré						
PS150618	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75618	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120618	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612618	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6618	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60618T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO LUMINOSO		soft						
P150618	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75618	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120618	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612618	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6618	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60618T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO LUMINOSO		antiscivolo_antislip						
PMS100618	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00


FRAGMENTA full body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



GRIGIO MILANO		strutturato_structured_strukturiert_structuré						
PS150619	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75619	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120619	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612619	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6619	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60619T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO MILANO		soft						
P150619	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75619	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120619	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612619	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6619	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60619T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



NERO OMBRATO		strutturato_structured_strukturiert_structuré						
PS150621	150X75	Thickness - 10 mm	107,90		2	2,25	20	45,00
PS75621	75X75	Thickness - 10 mm	104,40		2	1,125	42	47,25
PS120621	120X120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612621	120X60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6621	60X60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60621T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

NERO OMBRATO		soft						
P150621	150X75	Thickness - 10 mm	100,90		2	2,25	20	45,00
P75621	75X75	Thickness - 10 mm	97,40		2	1,125	42	47,25
P120621	120X120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612621	120X60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6621	60X60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60621T	60X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		


NERO OMBRATO		antiscivolo_antislip						
PMS100621	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00

ASTRA Full Body


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ASTRA ICE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100653	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100653	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612653	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612653	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6653	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60653	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36653	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100653T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60653T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		




ASTRA STORM		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100654	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100654	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612654	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612654	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6654	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60654	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36654	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100654T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60654T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		



ASTRA FOG		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100655	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100655	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612655	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612655	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6655	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60655	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36655	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100655T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60655T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		

ASTRA Full Body

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ASTRA BRUME			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100656	100X100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
PMS100656	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
P612656	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
PMS612656	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
P6656	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
PMS60656	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60
P36656	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100656T	100X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60656T	60X7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		


BALANCE

BALANCE


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALETTE



AZURE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120575	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62575	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66575	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



CHESTER GREEN			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120576	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62576	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66576	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



DARK GREY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120569	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62569	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66569	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



IVORY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120567	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62567	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66567	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



LIGHT GREY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120568	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62568	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66568	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

BALANCE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALETTE



MARSALA RED			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120580	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62580	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66580	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



MUD			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120572	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62572	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66572	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



MUSTARD			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120577	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62577	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66577	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08




NUDE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120570	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62570	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66570	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08




OCHRE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120578	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62578	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66578	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

BALANCE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ORANGE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120579	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62579	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66579	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



STEEL BLUE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120574	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62574	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66574	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



TAN			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120571	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62571	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66571	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08




UMBER			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
IGP120573	120X120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62573	120X60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66573	60X60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

MARMI CLASSICI

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




ALASKA WHITE MC - NEW!			lappato					
PLP120685	120X120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612685	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6685	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BLP120685	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BLP60685	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ALASKA WHITE MC			prelucidato					
P120685	120X120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612685	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6685	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B120685	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
B60685	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



ARABESCATO CLASSICO			lucidato					
PL612513	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6513	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60513AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ARABESCATO CLASSICO			soft					
P612513	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6513	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60513T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BARDIGLIO CHIARO			lucidato					
PL612670	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6670	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60670AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BARDIGLIO CHIARO			soft					
P612670	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6670	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60670T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




BIANCO CALACATTA			lucidato					
PL612527	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6527	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60527AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO CALACATTA			soft					
P612527	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6527	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60527T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BIANCO CARRARA			lucidato					
PL612555	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6555	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60555AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO CARRARA			levigato silk					
PK612555	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PK6555	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK60555T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		




BIANCO COVELANO			lucidato					
PL612480	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6480	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60480AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO COVELANO			soft					
P612480	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6480	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60480T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



BRILLIANT GREEN			lucidato					
PL612635	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6635	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60635AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		



CALACATTA LINCOLN			lucidato					
PL612523	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6523	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60523AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA LINCOLN			soft					
P612523	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6523	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60523T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		




CALACATTA MACCHIA VECCHIA			lucidato					
PL612575	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6575	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60575AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA MACCHIA VECCHIA			levigato silk					
PK612575	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PK6575	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK60575T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA MACCHIA VECCHIA			naturale R10					
P612575R10	120X60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6575R10	60X60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60575T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		


MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




CALACATTA VIOLA			lucidato					
PL612671	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6671	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60671AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA VIOLA			soft					
P612671	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6671	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60671T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



CREMA MARFIL			lucidato					
PL612548	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6548	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60548AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CREMA MARFIL			soft					
P612548	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6548	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60548T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		




FIOR DI BOSCO			lucidato					
PL612574	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6574	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60574AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

FIOR DI BOSCO			soft					
P612574	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6574	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60574T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



GREY MARBLE lucidato


PL612528	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6528	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60528AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

GREY MARBLE soft

P612528	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6528	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60528T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

GREY MARBLE naturale R10

P612528R10	120X60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6528R10	60X60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60528T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		




GRIS DE SAVOIE lucidato

PL612498	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6498	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60498AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

GRIS DE SAVOIE soft

P612498	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6498	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60498T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



NERO MARQUINIA lucidato


PL612547	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PL6547	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BL60547AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		

NERO MARQUINIA levigato silk

PK612547	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PK6547	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BK60547T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ONICE BIANCO EXTRA lucidato

PL612400	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6400	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60400AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ONICE BIANCO EXTRA levigato silk

PK612400	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PK6400	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK60400T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		



ONICE PERLATO lucidato

PL612514	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6514	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60514AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ONICE PERLATO soft

P612514	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6514	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60514T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		



PATAGONIA MC - NEW! lappato

PLP120691	120X120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612691	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6691	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BLP120691	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BLP60691	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PATAGONIA MC prelucidato

P120691	120X120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612691	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6691	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B120691	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
B60691	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




PULPIS GREY lucidato

PL612515	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6515	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60515AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PULPIS GREY soft

P612515	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6515	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60515T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



ROSSO IMPERIALE lucidato

PL612673	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6673	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60673AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ROSSO IMPERIALE soft

P612673	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6673	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60673T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



STATUARIO CLASSICO lucidato

PL612516	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6516	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60516AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO soft


P612516	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6516	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60516T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO naturale R10

P612516R10	120X60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6516R10	60X60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60516T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




THASSOS lucidato

PL612554	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6554	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60554AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

THASSOS soft

P612554	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6554	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60554T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



TRAVERTINO ROMANO MC - NEW! prelucidato

P612707	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120707	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		




TRAVERTINO SANTA CATERINA lucidato

PL612431	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6431	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60431AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

TRAVERTINO SANTA CATERINA soft

P612431	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6431	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60431T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		




TRAVERTINO SILVER MC - NEW! prelucidato

P612706	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120706	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



TRAVERTINO TITANIO MC - NEW!

prelucidato

P612705	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120705	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		



VERDE ST. DENIS

lucidato

PL612638	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6638	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60638AN	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

VERDE ST. DENIS

soft

P612638	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6638	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60638T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

CEMENT EFFECT


NEXT
CON.CREA.
CLAYS

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



NEXT BRICK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100628	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612628	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6628	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36628	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60628T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT BRICK		antiscivolo_antislip						
PMS100628	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



NEXT CHALK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100629	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612629	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6629	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36629	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60629T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		




NEXT CRETE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100630	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612630	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6630	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36630	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60630T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT CRETE		antiscivolo_antislip						
PMS100630	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



NEXT DARK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100631	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612631	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6631	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36631	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60631T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



NEXT GREIGE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100632	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612632	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6632	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36632	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60632T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT GREIGE		antiscivolo_antislip						
PMS100632	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



NEXT GREY		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100633	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612633	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6633	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36633	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60633T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT GREY		antiscivolo_antislip						
PMS100633	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



CLOUD		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612562S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6562S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360562S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6562T	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

CLOUD		antiscivolo_antislip						
PAS612562S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612562	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6562S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60562	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360562S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



DOVE GREY		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612576S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6576S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360576S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6576T	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		


DOVE GREY		antiscivolo_antislip						
PAS612576S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612576	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6576S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60576	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360576S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



EARTH		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612563S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6563S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360563S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6563T	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		


EARTH		antiscivolo_antislip						
PAS612563S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612563	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6563S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60563	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360563S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



INK		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612564S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6564S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360564S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6564T	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

INK		antiscivolo_antislip						
PAS612564S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612564	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6564S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60564	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360564S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



TALC		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P612565S8	120X60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	36	51,84
P6565S8	60X60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360565S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6565T	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

TALC		antiscivolo_antislip						
PAS612565S8	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612565	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PAS6565S8	60X60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PMS60565	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PAS360565S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60

CLAYS

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




GREY CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100590	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



LIGHT CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100591	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00




MUD CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100592	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



PEARL CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100593	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



SAND CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100594	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00



WHITE CLAY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P100595	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00

STONE EFFECT

TWIN.S

TEKNOSTONE

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ANISE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100700R10	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612700R10	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6700R10	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100700T	100X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60700T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

ANISE		soft						
P100700	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612700	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6700	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08


ANISE		antiscivolo_antislip						
PMS100700	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00



DOVE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100698R10	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612698R10	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6698R10	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100698T	100X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60698T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

DOVE		soft						
P100698	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612698	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6698	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08


DOVE		antiscivolo_antislip						
PMS100698	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00



LICORICE		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100696R10	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612696R10	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6696R10	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100696T	100X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60696T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

LICORICE		soft						
P100696	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612696	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6696	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08



PLASTER		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100697R10	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612697R10	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6697R10	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100697T	100X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60697T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

PLASTER		soft						
P100697	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612697	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6697	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08




STEAM		naturale_natural_naturbelassen_naturel						
P100699R10	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612699R10	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6699R10	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100699T	100X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60699T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

STEAM		soft						
P100699	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612699	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6699	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08


STEAM		antiscivolo_antislip						
PMS100699	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




LIGHT GREY			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612503	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6503	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360503	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60503T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

LIGHT GREY			antiscivolo_antislip					
PMS100503	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
P612503AS	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612503	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60503	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	32	21,60



PEARL			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612504	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6504	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360504	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60504T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

PEARL			antiscivolo_antislip					
P612504AS	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84




TAUPE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612507	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6507	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360507	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60507T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




SMOKE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612505	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6505	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360505	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60505T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

SMOKE			antiscivolo_antislip					
PMS100505	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
P612505AS	120X60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	36	51,84
PMS612505	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60505	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	32	21,60




SOFT BLACK			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612506	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6506	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360506	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60506T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



TOBACCO			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612508	120X60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6508	60X60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360508	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60508T	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		


PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALETTE




BASALTO GRIGIO			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PMS612330	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PS6330S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PMS60330	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PS36330S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS60330	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

BASALTO GRIGIO			satinato_satin_finish_satiniert_satiné					
P612330S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6330S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36330S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B60330	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



BLACK ARDESIA			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS100277	100X100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
PS612277S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PS6277S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PS36277S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS60277	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



CREMA EUROPA			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS612296S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PMS612296	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PS6296S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PMS60296	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60
PS36296S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS60296	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

CREMA EUROPA			satinato_satin_finish_satiniert_satiné					
P6296S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36296S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B60296	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

PIETRE NATURALI HIGH-TECH


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALLETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALETTE



PIETRA PIASENTINA PN - NEW!			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS120606	120X120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
PS612606	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PS6606	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
BS120606	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
BS60606	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		


PIETRA PIASENTINA PN			levigato silk					
PK120606	120X120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PK612606	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	36	51,84
PK6606	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK120606	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BK60606	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PIETRA PIASENTINA PN			antiscivolo_antislip					
PMS100606	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00



QUARZITE BIANCA			strutturato_structured_strukturiert_structuré					
PS612393S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PS6393S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PS36393S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS60393	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

QUARZITE BIANCA			semilucidato_semi-polished_semi-matt_semi-lustré					
P612393S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6393S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36393S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B60393	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



JATOBA BROWN PN - NEW!			lappato					
PLP120689	120X120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612689	120X60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	36	51,84
PLP6689	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BLP120689	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BLP60689	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



SILK GEORGETTE			naturale_natural_naturbelassen_naturel					
P612429S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6429S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36429S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B60429	60X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

SILK GEORGETTE			bamboo					
PBB612429S8	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PBB6429S8	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PBB36429S8	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60

CM2 OUTDOOR


CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




BIANCO GRECO - NEW! antislip R11

PMS100616	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



GRIGIO LUMINOSO - NEW! antislip R11

PMS100618	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------




NERO OMBRATO - NEW! antislip R11

PMS100621	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



ANISE - NEW! antislip R11

PMS100700	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



DOVE - NEW! antislip R11

PMS100698	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



STEAM - NEW! antislip R11

PMS100699	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE




ASTRA BRUME antislip R11

PMS100656	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612656	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60656	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60




ASTRA FOG antislip R11

PMS100655	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612655	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60655	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA ICE antislip R11

PMS100653	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612653	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60653	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60




ASTRA STORM antislip R11

PMS100654	100X100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612654	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60654	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60


CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE




NEXT BRICK antislip R11

PMS100628	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
------------------	----------------	--------------------------	---------------	--	---	------	----	-------




NEXT CRETE antislip R11

PMS100630	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
------------------	----------------	--------------------------	---------------	--	---	------	----	-------



NEXT GREIGE antislip R11

PMS100632	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
------------------	----------------	--------------------------	---------------	--	---	------	----	-------



NEXT GREY antislip R11

PMS100633	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
------------------	----------------	--------------------------	---------------	--	---	------	----	-------

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



CLOUD antislip R11

PMS612562	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60562	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



EARTH antislip R11

PMS612563	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60563	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60




INK antislip R11

PMS612564	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60564	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



TALC antislip R11

PMS612565	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60565	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



DOVE GREY antislip R11

PMS612576	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60576	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60

CM2 OUTDOOR

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



LIGHT GREY			antislip R11					
PMS100503	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PMS612503	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60503	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



SMOKE			antislip R11					
PMS100505	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PMS612505	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60505	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



BASALTO GRIGIO			strutturato_structured_strukturiert_structuré R11					
PMS612330	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60330	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



CREMA EUROPA			strutturato_structured_strukturiert_structuré R11					
PMS612296	120X60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60296	60X60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	30	21,60



PIETRA PIASENTINA - NEW!			antislip R11					
PMS100606	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00

WOOD EFFECT

INNOVATIVE SLABS

LEGNI HIGH-TECH

LEGNI HIGH-TECH

INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALETTE



QUERCIA BIANCA			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR25448S6	150X25	Thickness - 6 mm	81,80		4	1,5	24	36,00
PAR18448S6	150X18,7	Thickness - 6 mm	81,80		5	1,406	24	33,74
BA75448T	75X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,50	12	9,0 LIN.MT.		



QUERCIA PETRAEA			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR25449S6	150X25	Thickness - 6 mm	81,80		4	1,5	24	36,00
PAR18449S6	150X18,7	Thickness - 6 mm	81,80		5	1,406	24	33,74
BA75449T	75X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,50	12	9,0 LIN.MT.		



QUERCIA TROPICALE			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR25450S6	150X25	Thickness - 6 mm	81,80		4	1,5	24	36,00
PAR18450S6	150X18,7	Thickness - 6 mm	81,80		5	1,406	24	33,74
BA75450T	75X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		15,50	12	9,0 LIN.MT.		

LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALLETTE	M² PALETTE



ROVERE BAIO			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30596S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20596S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6596T	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		




ROVERE BRICCOLA			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30425S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20425S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6425T	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE BUCKSKIN			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30597S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20597S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6597T	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE CENERE			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30397S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20397S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6397T	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE CORTECCIA			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30599S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20599S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6599T	120X6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

LEGNI HIGH-TECH

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE



ROVERE GESSO			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30600S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20600S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6600T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE IMPERO			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30386S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20386S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6386T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE NATURALE			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30365S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20365S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6365T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		




ROVERE SABBIA			anticato_antiqued_antik_antique					
PAR30396S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20396S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6396T	120X6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSCOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		


ACTIVE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE


MARBLE ACTIVE



CALACATTA STATUARIO			active					
IAS192X864	120X60	Thickness - 8 mm	111,10		2	1,44	24	34,56
IAS192X860	60X60	Thickness - 8 mm	104,60		4	1,44	32	46,08
IAS192X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS192X899	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		




CALACATTA			active					
IAS1958X864	120X60	Thickness - 8 mm	100,70		2	1,44	24	34,56
IAS1958X860	60X60	Thickness - 8 mm	87,50		4	1,44	32	46,08
IAS1958X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS1958X899	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		



PIETRA GREY			active					
IAS194X864	120X60	Thickness - 8 mm	111,10		2	1,44	24	34,56
IAS194X860	60X60	Thickness - 8 mm	104,60		4	1,44	32	46,08
IAS194X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS194X899	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		

UNI ACTIVE




UNI ICE			active					
IASFT0160	60X60	Thickness - 10 mm	151,30		3	1,08	40	43,20
IASFT01G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	6	3,60 LIN.MT.		
IASFT0199	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		14,50	7	4,20 LIN.MT.		

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE PALLET	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE


PIETRA DI BASALTO ACTIVE




BASALTO BEIGE			active					
IAS892220	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866220	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867919	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862220	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO BIANCO			active					
IAS892219	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866219	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867918	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862219	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO GRIGIO			active					
IAS892222	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866222	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867921	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862222	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO MORO			active					
IAS892221	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866221	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867920	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862221	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		

ACTIVE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



BASALTO NERO active


IAS892223	120X60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866223	60X60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867922	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862223	60X9	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		

URBAN ACTIVE




URBAN DOVE active

IASX126291X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600291X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213291X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360291X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670291X8	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		



URBAN GREY active

IASX126292X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600292X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213292X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360292X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670292X8	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		



URBAN IVORY active

IASX126293X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600293X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213293X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360293X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670293X8	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

ACTIVE


CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	BOX PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-PIECE	STK-KARTON	QM. KARTON	KARTON PALETTE	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	BOÎTES PALETTE	M² PALETTE



URBAN WHITE active

IASX126295X8	120X60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600295X8	60X60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213295X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360295X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670295X8	60X7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

RIVESTIMENTO - PIETRA DI BASALTO ACTIVE/FONDO



BASALTO BEIGE active

IAS575338	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	---------------------	-------	--	---	-------	----	-------

BASALTO BIANCO active

IAS575339	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	---------------------	-------	--	---	-------	----	-------

BASALTO GRIGIO active

IAS575340	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	---------------------	-------	--	---	-------	----	-------

BASALTO MORO active

IAS575341	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	---------------------	-------	--	---	-------	----	-------

BASALTO NERO active

IAS575342	75X25	Thickness - 10,5 mm	78,50		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	---------------------	-------	--	---	-------	----	-------

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

RIVESTIMENTO - URBAN ACTIVE/FONDO



URBAN AMARANTH active

IAS575347	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN DOVE active

IAS575346	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN GREEN active

IAS575349	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN GREY active

IAS575345	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN INDIGO active

IAS575348	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN IVORY active

IAS575344	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN PINK active

IAS575350	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN WHITE active

IAS575343	75X25	Thickness - 10 mm	78,50		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIECE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

URBAN ACTIVE/FRAME



URBAN AMARANTH FRAME active

IAS575355	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

URBAN DOVE FRAME active

IAS575354	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

URBAN GREEN FRAME active

IAS575357	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

URBAN GREY FRAME active

IAS575353	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

URBAN INDIGO FRAME active

IAS575356	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

URBAN IVORY FRAME active

IAS575352	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

URBAN PINK FRAME active

IAS575358	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------


URBAN WHITE FRAME active

IAS575351	75X25	Thickness - 12 mm	86,30		6	1,125	24	27,00
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	-------

ACTIVE

CODICE	FORMATO	DESCRIZIONE	EURO	EURO	PZ SCATOLA	MQ SCATOLA	SCATOLE	MQ PALLET
CODE	SIZE	DESCRIPTION	MQ	PEZZO-PIECE	PCS BOX	SQ. MT. BOX	PALLET	SQ. MT. PALLET
CODE	FORMAT	BESCHREIBUNG	SQ.MT.	STÜCK-	STK-KARTON	QM. KARTON	BOX PALLET	QM. PALETTE
CODE	FORMAT	DESCRIPTION	QM.-M²	PIÈCE	PCS BOÎTE	M² BOÎTE	KARTON PALETTE	M² PALETTE

URBAN ACTIVE/DECORO



URBAN BLACK/DEC. LINES LESS active

IAS575362	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN BLACK/DEC. LINES MORE active

IAS575365	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN BLU/DEC. LINES LESS active

IAS575361	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN BLU/DEC. LINES MORE active

IAS575364	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN JUNGLE/DEC. active

IAS575366	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN ORANGE/DEC. LINES LESS active

IAS575360	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN ORANGE/DEC. LINES MORE active

IAS575363	75X25	Thickness - 10 mm	83,20		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

URBAN WHITE/DEC. LEAF active

IAS575359	75X25	Thickness - 10 mm	81,60		7	1,313	24	31,512
-----------	-------	-------------------	-------	--	---	-------	----	--------

FORMATI E SPESSORI





SIZES AND THICKNESS
FORMATE UND STÄRKE
FORMATS ET ÉPAISSEUR





PEZZI SPECIALI

TRIMS
FORMTEILE
PIÈCES SPÉCIALES

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	BALANCE	N	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST-SK	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	LP-P	8,0 mm
120x120 cm_48"x48"			
	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
150x75 cm_60"x30"			
	INNOVATIVE SLABS		
	LEGNI HIGH-TECH	AN	6,0 mm
150x25 cm_60"x10"			
	INNOVATIVE SLABS		
	LEGNI HIGH-TECH	AN	6,0 mm
150x18,7 cm_60"x8"			

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
75x75 cm_30"x30"			
	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	BALANCE	N	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	LP-L-SO	8,0 mm
		SK-N	8,0 mm
	TWIN.S	N-SO	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N-AS	8,0 mm
	CON.CREA.	N-AS	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	P-ST-SA	8,0 mm
		N-SL-SK	8,0 mm
	CM2 OUTDOOR	AS	20,0 mm
	LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm
120x30 cm_48"x12"			
	LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm
120x20 cm_48"x8"			

PL = LEVIGATO LUCIDATO_HONED POLISHED_GESCHLIFFEN POLIERT_POLI LUSTRÉ
L = LUCIDATO_POLISHED_POLIERT_POLI
LP = LAPPATO
AN = ANTICATO_ANTIQUED_ANTIQU_ANTIQUÉ




P = PRELUCIDATO
SK = LEVIGATO SILK
ST = STRUTTURATO_STRUCTURED_STRUKTURIERT_STRUCTURE
SL = SEMILUCIDATO_SEMI-POLISHED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRÉ

SO = SOFT


BA = BAMBOO
N = NATURALE_NATURAL_NATURBELASSEN_NATUREL
AS = ANTISCIVOLO_ANTISLIP
SA = SATINATO_SATIN-FINISH_SATINIERTA_SATINÉ





FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
	ASTRA Full Body	N	6,0 mm
	CLAYS	N	6,0 mm
	NEXT	N	6,0 mm
	CM2 OUTDOOR	AS	20,0 mm
	TWIN.S	N-SO	6,0 mm
100x100 cm_40"x40"			
	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ACTIVE		10,0 mm
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	SO-ST	10,0 mm
	BALANCE	N	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	LP-L-SO	8,0 mm
		SK-N	8,0 mm
	TWIN.S	N-SO	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N	8,0 mm
	CON.CREA.	N-AS	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	P-ST-SA	8,0 mm
		N-SL-SK	8,0 mm
CM2 OUTDOOR	AS	20,0 mm	
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	TEKNOSTONE	N	8,0 mm
	CON.CREA.	N-AS-P	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST-SA-N-SL	8,0 mm
60x30 cm_24"x12"			

*realizzabili su richiesta / available upon request / verfügbar auf anfrage / réalisable sur demande



FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
	* gradino step tread stufenplatte nez de marche	ACTIVE	8,0 mm
	120x30 cm_48"x12"		
	* gradino step tread stufenplatte nez de marche	ACTIVE	8,0 mm
	60x30 cm_24"x12"	ACTIVE	9,0 mm
	* gradone costa retta costa retta step tread stufe costa retta nez de marche costa retta	ACTIVE	10,0 mm
	120x34 cm_48"x13 ^{3/4} "		
	* angolare costa retta costa retta step tread corner eckstufe costa retta nez de marche costa retta avec angle		
	120x34 cm_48"x13 ^{3/4} "		

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
 <p>120x6,5 cm .48''x2 1/2'' battiscopa bullnose - stehsockel plinthe à bord arrondi</p>	LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm
	MARMI CLASSICI	LP-P	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	P-ST-SK	8,0 mm
 <p>100x6,5 cm .40''x2 1/2'' battiscopa bullnose - stehsockel plinthe à bord arrondi</p>	ASTRA Full Body	N	6,0 mm
	TWIN.S	N	6,0 mm
 <p>75x6,5 cm .30''x2 1/2'' battiscopa bullnose - stehsockel plinthe à bord arrondi</p>	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	AN	6,0 mm
 <p>60x9 cm .24''x3 3/5'' battiscopa bullnose stehsockel plinthe à bord arrondi</p>	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ACTIVE		10,0 mm
 <p>60x7 cm .24''x2,5'' battiscopa bullnose stehsockel plinthe à bord arrondi</p>	ACTIVE		8,0 mm
	ASTRA Full Body	N	8,0 mm
	CON.CREA.	N	8,0 mm
 <p>60x6,5 cm .24''x2 1/2'' battiscopa bullnose stehsockel plinthe à bord arrondi</p>	ACCADEMIA Full Body	PL-SO	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body	ST-SO	10,0 mm
	MARMI CLASSICI	LP-P-L-SO-N-SK	8,0 mm
	NEXT	N	8,0 mm
	TWIN.S	N	6,0 mm
	TEKNOSTONE	N	8,0 mm
PIETRE NATURALI	ST-SA-N-SL-SK	8,0 mm	

PL = LEVIGATO LUCIDATO_HONED POLISHED_GESCHLIFFEN POLIERT_POLI LUSTRÉ
L = LUCIDATO_POLISHED_POLIERT_POLI
LP = LAPPATO
AN = ANTICATO_ANTIQUED_ANTIQU_ANTIQUÉ

P = PRELUCIDATO
SK = LEVIGATO SILK
ST = STRUTTURATO_STRUCTURED_STRUKTURIERT_STRUCTURE
SL = SEMILUCIDATO_SEMI-POLISHED_SEMI-MATT_SEMI-LUSTRÉ

SO = SOFT

BA = BAMBOO
N = NATURALE_NATURAL_NATURBELASSEN_NATUREL
AS = ANTISCIVOLO_ANTISLIP
SA = SATINATO_SATIN-FINISH_SATINIÉTE_SATINÉ

IMBALLAGGI E PESI







PACKING AND WEIGHTS

VERPACKUNG UND GEWICHT

EMBALLAGES ET POIDS






IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M ² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M ² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M ² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG	
	1200x1200x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	2,88	68,256	23,70	14	40,32	960	
	1200x1200x8,0 mm	MARMI CLASSICI	LAPPATO PRELUCIDATO								
		BALANCE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	2,88	57,60	20,00	14	40,32	807	
			PIETRE NATURALI	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ LEVIGATO SILK LAPPATO							
	1000x1000x6,0 mm	ASTRA Full Body NEXT CLAYS TWIN.S	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL SOFT	2	2,00	28,14	14,07	26	52,00	740	
	1000x1000x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISCIVOLO / ANTISLIP	1	1,00	46,60	46,60	24	24,00	1120	
	1500x750x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT	2	2,25	53,325	23,70	20	45,00	1070	
		FRAGMENTA Full Body	SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	2,25	53,325	23,70	20	45,00	1070	
	1500x250x6,0 mm	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	4	1,50	21,105	14,07	24	36,00	520	
	1500x187x6,0 mm	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	5	1,406	19,79	14,07	24	33,74	490	
	1200x600x8,0 mm	TWIN.S	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL SOFT	2	1,44	25,618	17,79	36	51,84	923	
		ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL								
		BALANCE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	1,44	28,80	20,00	30	43,20	865	
		MARMI CLASSICI	LEVIGATO SILK LUCIDATO LAPPATO PRELUCIDATO SOFT NATURALE	2	1,44	27,00	18,76	30	43,20	820	
		TEKNOSTONE CON.CREA.	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL ANTISCIVOLO / ANTISLIP	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940	
		NEXT	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940	
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ BAMBOO NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL LEVIGATO SILK LAPPATO	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940	
		1200x600x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body FRAGMENTA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	1,44	36,00	25,00	27	38,88	980
		1200x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISCIVOLO / ANTISLIP	1	0,72	32,12	44,60	32	23,04	1030






IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M ² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M ² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M ² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG	
	1200x300x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840	
	1200x200x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	8	1,92	34,55	18,00	27	51,84	950	
	750x750x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT	2	1,125	26,663	23,70	42	47,25	1130	
		FRAGMENTA Full Body	SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	2	1,125	26,663	23,70	42	47,25	1130	
	600x600x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	820	
		TWIN.S	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL SOFT								
		BALANCE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	28,80	20,00	32	46,08	922	
		MARMI CLASSICI	LEVIGATO SILK LUCIDATO LAPPATO PRELUCIDATO SOFT NATURALE	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840	
		NEXT	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840	
		TEKNOSTONE CON.CREA.	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL ANTISCIVOLO / ANTISLIP	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840	
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ BAMBOO NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL LEVIGATO SILK LAPPATO	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840	
		600x600x10,0 mm	ACCADEMIA Full Body	LEVIGATO LUCIDATO SOFT	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
			FRAGMENTA Full Body	SOFT STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
		600x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISCIVOLO / ANTISLIP	2	0,72	32,12	44,60	30	21,60	970
	600x300x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	24,955	17,33	40	57,60	1000	
		NEXT	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040	
		TEKNOSTONE	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040	
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH CON.CREA.	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ BAMBOO NATURALE / NATURAL / NATURBELASSEN / NATUREL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040	






IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M ² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	GRADINO 1200x300x8,0 mm		NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	4	4,8 LIN. MT.	25,60	
	GRADINO 1000x300x6,0 mm		NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	5	5,0 LIN. MT.	21,00	
			NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	6	3,6 LIN. MT.	18,72	
	GRADINO 600x300x8,0-9,0-10 mm		SOFT NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERTE / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ	8	4,8 LIN. MT.	31,90	
	GRADONE COSTA RETTA 1200x340x8,0 mm		NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	1	1,2 LIN. MT.	12,40	
	ANGOLARE COSTA RETTA 1200x340x8,0 mm		NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	1	1,2 LIN. MT.	13,70	







IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M ² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
		LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE				
	BATTISCOPIA 1200x65x8,0 mm	MARMI CLASSICI	LAPPATO PRELUCIDATO	8	9,6 LIN. MT.	12,50	
		PIETRE NATURALI	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ LEVIGATO SILK LAPPATO				
	BATTISCOPIA 1000x65x6,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	12	12,0 LIN. MT.	11,05	
		TWIN.S	NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL				
	BATTISCOPIA 750x65x6,0 mm	INNOVATIVE SLABS LEGNI HIGH-TECH	ANTICATO / ANTIQUED / ANTIK / ANTIQUE	12	9,0 LIN. MT.	10,50	
	BATTISCOPIA 600x70x8,0 mm	ASTRA Full Body	NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	10	6,0 LIN. MT.	7,80	
		CON.CREA.	NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	12	7,2 LIN. MT.	13,00	
		ACCADEMIA Full Body	SOFT LEVIGATO LUCIDATO / HONED POLISHED / GESCHLIFFEN POLIERTE/ POLI LUSTRÉ				
		FRAGMENTA Full Body	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ	8	4,8 LIN. MT.	8,80	
		TWIN.S	NATURALE / NATURAL / NATURBELASSENE / NATUREL				
	BATTISCOPIA 600x65x8,0 - 10 mm	MARMI CLASSICI	LEVIGATO SILK NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL SOFT LUCIDATO / POLISHED / POLIERTE/ POLI LAPPATO PRELUCIDATO	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		NEXT	NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		TEKNOSTONE	NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	STRUTTURATO / STRUCTURED / STRUKTURIERT / STRUCTURÉ SATINATO / SATIN-FINISH / SATINIERT / SATINÉ SEMILUCIDATO / SEMI-POLISHED / SEMI-MATT / SEMI-LUSTRÉ NATURALE / NATURAL /NATURBELASSENE / NATUREL LEVIGATO SILK LAPPATO	10	6,0 LIN. MT.	12,00	

ACTIVE - IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	26,64	18,50	24	34,56	639,36
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	25,618	17,79	24	34,56	614,82
	1200x600x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	29,50	20,486	24	34,56	708,00
	600x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	26,64	18,5	32	46,08	852,48
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	802,25
	600x600x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	22,40	20,741	40	43,20	896,00
	600x600x10,0 mm	UNI ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	25,056	23,20	40	43,20	1002,24
	GRADINO 600X300X8,0 mm	MARBLE ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ ACTIVE	8	4,8 LIN. MT.	26,64	3,33			
		URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	18,72	3,12			
	GRADINO 600X300X9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ ACTIVE	4	2,4 LIN. MT.	13,60	3,40			
	GRADINO 600X300X10 mm	UNI ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	24,00	4,0			
	GRADINO 1200X300X8,0 mm	URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHÉ ACTIVE	4	4,80 LIN. MT.	25,60	6,40			
	BATTISCOPA 600x70x8,0 mm	URBAN ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSCOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	7,80	0,78			
	BATTISCOPA 600x90x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSCOCKEL / PLINTE ACTIVE	14	8,4 LIN. MT.	14,00	1,00			
	BATTISCOPA 600x90x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSCOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	13,10	1,31			
	BATTISCOPA 600x90x10,0 mm	UNI ICE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEHSCOCKEL / PLINTE ACTIVE	7	4,2 LIN. MT.	8,77	1,253			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.

L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3) Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4) Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami.

Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5) Termini di consegna - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Qualora il materiale sia disponibile a magazzino, la ceramica Ariostea si impegna a spedirlo entro 8 giorni dalla data di ricevimento ordine, pertanto non verranno emesse conferme d'ordine. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.

Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restano esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.) anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari, eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'iva sarà comunque riscosso a mezza ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9) Garanzia - I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1ª scelta con tolleranza del 5% (cinqueper cento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2ª e di 3ª scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7.

Ogni questione relativa all'accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10) Divieto d'esportazione - Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11) Clausola arbitrale - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. a richiesta della parte più diligente.

La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Reggio E.

12) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

GENERAL SALES CONDITIONS

1) Contractual regulations - These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of this present order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

2) Subject of the supply - The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document.

Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

3) Acknowledgment of order - Should there be any difference in the single items in our acknowledgment or order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4) Delivery - The goods, even if sent freight paid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the international Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

5) Terms of delivery - The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. If the material is available in our warehouse, Ceramica Ariostea undertakes to ship it within 8 days of receiving the order, therefore no order confirmation will be issued. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon.

Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensations are excluded.

6) Payment - Payment is to be remitted to our registered office in Castellarano (Reggio E.) even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

7) Solve et repete - No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8) Retention of title - In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9) Guarantee - Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material, as the special sales lots are always sold as "seen and approved".

Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered office in Castellarano (Reggio E.) before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any difference in colour shades cannot be considered as material defects.

In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any further or different obligation.

Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7.

Any dispute arising in respect to the seller's, Ariostea's product and its guarantee there of including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to independent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramico di Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramico. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

10) Prohibition to export - Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

11) Arbitration clause - Except for disputes from payment and from the relative monetary actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio E. (Italy).

12) Validity of each condition - The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) Vertragsbestimmungen - Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen -ausgeschlossen eventuelle schriftlich vereinbarte Abänderungen oder Abweichungenregeln alle Kaufverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. folglich sowohl den durch die Annahme des vorliegenden Auftrags abgeschlossenen Vertrag als jeden weiteren zukünftig bezüglich der Lieferung von unserer Gesellschaft hergestellter Produkte abgeschlossenen Vertrag. Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, Transaktionen und Gutschriften -auch wenn von unseren Vertretern ausgeführt- sind für uns nur verbindlich, wenn wir diese eventuell schriftlich bestätigen und beschränken sich auf jeden Fall nur auf die Verträge, auf die sie sich beziehen.

2) Gegenstand der Lieferung - Die Lieferung umfaßt ausschliesslich die Leistungen, Artikel und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen schriftlichen Mitteilungen von uns angegeben sind. Bei eventuellen Abweichungen des Wortlauts des Angebots oder der Bestellungen vom Wortlaut unserer Auftragsbestätigung ist die letztere gültig. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorhergehende Bestätigung kann nicht als unsere Billigung des gesamten Auftrags angesehen werden, sondern stellt nur eine Billigung bezüglich der gelieferten Ware dar. In diesem Fall wird die Annahme der Ware als Billigung des neuen Vertragsvorschlages seitens des Käufers angesehen.

3) Auftragsbestätigung - Wenn unsere Auftragsbestätigung Abweichungen bei den sie bildenden Elementen hinsichtlich der Vereinbarungen oder Bestellungen aufweist, hat der Käufer sie anzunehmen, wenn er diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung per Einschreiben beanstandet.

4) Warenübergabe - Auch wenn die Ware frei Ort oder frei Käufersitz geliefert wird, reist die Ware auf Gefahr und Risiko des Käufers und unsere Haftung erlischt bei der Übergabe der Ware an den Spediteur, bei dem der Käufer -nach Ausföhrung der erforderlichen Kontrollen- seine eventuellen Reklamationen einzureichen hat. Der Versand auf dem See- oder Landweg von Lieferungen in das Ausland erfolgt unter den von Fall zu Fall gewählten und in den von der Internationalen Handelskammer 1953 und darauf. gebilligten "INCOTERMS" enthaltenen Bedingungen.

5) Lieferfristen - Die für die Ware festgelegte Lieferfrist ist zu Gunsten beider Vertragsparteien anzusehen.Soweit das Material am Lager vorrätig ist, verpflichtet sich Ariostea, es innerhalb von 8 Tagen von Eingang der Bestellung zu verschicken und es werden keine Auftragsbestätigungen ausgestellt. Falls keine besonderen Klauseln vereinbart wurden, ist die Lieferfrist normalerweise als nicht grundlegende Angabe anzusehen. Nach Abänderungen des Vertrags wird die Lieferfrist um die ursprüngliche Lieferfrist verlängert. Jedes Ereignis höherer Gewalt unterbricht den Ablauf der Lieferfrist über die gesamte Dauer des Ereignisses höherer Gewalt. Wenn der Vertrag aufgrund höherer Gewalt nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin ausgeführt werden kann, sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muß die Rücktrittserklärung der anderen Partei mittels Einschreiben mit Rückschein spätestens zehn Tage vor Ablauf der o.g. 60 Tage zugesendet werden. Ein Anrecht auf Entschädigung und Schadensersatz besteht nicht.

6) Zahlungen - Die Zahlung erfolgt an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.), und zwar auch im Fall von Tratten oder Bankquittungen sowie bei der Ausstellung von Wechseln. Andere Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Bei einer eventuell vereinbarten Ratenzahlung wird die Mehrwertsteuer auf jeden Fall per Bankquittung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Bei einer verspäteten Bezahlung unserer Rechnungen werden sofort Verzugszinsen fällig, die unter Zugrundelegung des um 6 Punkte erhöhten offiziellen Diskontsatzes berechnet werden. Bei nicht oder verspätet bezahlten Rechnungen sind wir auf jeden Fall berechtigt, sofort die Bezahlung der restlichen Lieferungen zu verlangen oder den Vertrag als zeitweilig unterbrochen oder als aufgelöst zu betrachten und die Auslieferung eventueller weiterer Aufträge zu stornieren, ohne daß der Käufer ein Anrecht auf Schadensersatz, Entschädigung, usw. besitzt. Ferner behalten wir uns in diesem Fall das Recht zu weiteren Schritten vor.

7) Solve et repete - Keine Ausnahme, abgesehen von Ungültigkeit, Auflösbarkeit und Kündigung des Vertrags, kann der Kunde geltend machen, um die Zahlung zu verspäten oder zu vermeiden.

8) Eigentumsvorbehalt - Falls die Bezahlung aufgrund der vertraglichen Bestimmungen ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9) Garantie - Wir garantieren, daß unser Material den gegenwärtig gültigen Normen UNI-DIN-EN entspricht. Unsere Garantie beschränkt sich auf das Material 1. Wahl mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Eine jegliche Garantie für Mängel wird für das Material 2. und 3. Wahl sowie für Stocks und Gelegenheitpartien, die immer unter der Bedingung "begutachtet und akzeptiert" verkauft werden, ausdrücklich ausgeschlossen. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verwendung des Materials und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen mittels Einschreiben ausschliesslich an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.) gerichtet werden, andernfalls verfällt der Garantieanspruch. Nach Verwendung des Materials verfällt sowohl bei offensichtlichen als versteckten Mängeln der Anspruch auf die Garantie (Art. 1490 ital. Zivilgesetzbuch). Farbtonunterschiede können nicht als Materialfehler angesehen werden. Auf jeden Fall sieht unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des mangelhaften Materials vor und weitere Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Auch bei eventuellen Beanstandungen des Materials ist der Käufer verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Frist und auf die vereinbarte Weise gemäß Art. 7 zu bezahlen.

Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantieanspruchs, der Schadensfestsetzung und Quantifizierung, die nicht auf gültigem Wege unter den Parteien beigelegt werden kann wird dem nicht förmlichen Schiedsgerichtverfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gernaß den Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten Schiedsgerichtskammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10) Exportverbot - Falls nicht anders vereinbart, ist es dem Käufer verboten, das von uns gelieferte Material zu exportieren oder es Personen oder Firmen zu übergeben, die das Material exportieren.

11) Schiedsgerichtsklausel - Mit Ausnahme der Kontroversen, die mit der Zahlung des Kaufpreises und den diesbezüglichen auf dem Mahnweg oder durch normales Urteil ausgeführten Handlungen verbunden sind, die der Kompetenz des italienischen Gerichts unterstehen, wird jede weitere Kontroverse, die sich bezüglich des Abschlusses und/oder der Ausföhrung und/oder der Auflösung und/oder der Interpretation des gegenwärtigen Vertrages ergeben könnte, einem Kollegium von drei Schiedsrichtern übergeben, von denen einer von jeder der Parteien und der Dritte in gemeinsamem Einverständnis oder im Fall der Nichtübereinstimmung vom Vorsitzenden der Handelskammer von Reggio E. (Italien) auf Ersuchen der sorgfältigeren Partei ernannt wird. Die Partei, die beabsichtigt, das Schiedsgericht einzuberufen, ist dazu verpflichtet die andere Partei per Einschreiben zu benachrichtigen, indem sie die Ernennung des eigenen Schiedsrichters und dessen Annahme, mitteilt. Die andere Partei muß den eigenen Schiedsrichter innerhalb von fünfzehn Tagen, vom Datum des Empfangs des Einschreibens an, ernennen und diese Ernennung und die entsprechende Annahme innerhalb des angegebenen Zeitraums mitteilen. Im Mangelsfalle dessen kann die andere Partei die Ernennung des zweiten Schiedsrichters durch den Vorsitzen von der Handelskammer in Reggio E.(Italien) ersuchen. Die Schiedsrichter entscheiden nach dem Recht und unter Berücksichtigung des Prinzips des Widerspruchs. Der Schiedsspruch muß innerhalb von 90 Tagen, vom Datum der Annahme des letzten Schiedsrichters an, ausgesprochen werden. Das Schiedsgericht wird seinen Sitz in Reggio E. (Italien) haben.

12) Effektive Gültigkeit jeder Bedingung - Die o.g. Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind auf keinen Fall als Richtklauseln anzusehen, sondern sind effektiv und stellen getreu den Willen der Parteien dar.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) Réglementation contractuelle - Tous les contrats de vente établis entre l'acquéreur et nous sont soumis aux présentes conditions générales, exception faite d'éventuelles modifications ou dérogrations concordées par écrit, et ainsi, aussi bien, le contrat conclu avec acceptation de la commande présente, que tout autre contrat futur relatif aux fournitures des produits de notre société faisant l'objet de commandes distinctes et successives. Les variations des conditions générales de vente, les transactions et les remises, même effectuées sur l'initiative de nos Agents, ne représenteront un engagement pour nous qu'après notre éventuelle confirmation écrite et seront de toute façon limitées aux contrats auxquels elles se reportent.

2) Objet de la fourniture - La fourniture ne comprend que les prestations, les matériaux et les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites par nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaudra de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande éventuelle. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'est pas synonyme de notre approbation pour la commande dans son entier mais ne représente que l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la réception de la marchandise équivaudra à l'acceptation de la part de l'acquéreur de la nouvelle proposition contractuelle.

3) Confirmation d'ordre - S'il devait exister, dans notre confirmation d'ordre, des différences dans les éléments qui la composent, par rapport aux ententes ou aux commandes, l'acheteur qui n'aura pas contesté ces différences par lettre recommandée envoyée dans les dix jours suivant la réception de la confirmation, devra l'accepter telle qu'elle a été rédigée.

4) Livraison - La marchandise, même vendue "franco arrivée" ou franco domicile de l'acheteur voyage au risque et péril de ce dernier, et toute responsabilité de notre part prend fin avec la livraison au transporteur, auquel l'acheteur, après avoir effectué les contrôles opportuns, devra présenter les réclamations éventuelles. Les expéditions par mer ou par terre, concernant les fournitures pour l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies d'une fois sur l'autre, qui figurent dans les "INCOTERMES" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale en 1953 et dans les succèsifs.

5) Délais de livraison - Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre à faveur des deux contractants. Si le matériel devait être disponible en stock, Ceramica Ariostea s'engage à l'expédier dans les 8 jours suivant la date de réception de la commande; c' est la raison pour laquelle, aucune confirmation de commande ne sera émise. Exception faite d'insertions de clauses particulières, le délai doit généralement être considéré comme purement indicatif et non essentiel. Quand des modifications sont apportées au contrat, le délai est renouvelé pour une période égale à celle qui avait été initialement établie. Tout événement de force majeure suspend le départ de la période de validité du délai pour toute sa durée. Si à la suite d'événements de force majeure le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivant le délai convenu, chacune des deux parties aura la faculté de résilier le contrat en question. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être envoyée à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours qui suivent la date d'expiration des 60 jours mentionnés précédemment, les droits réciproques à indemnisations ou à dédommagements restant exclus.

6) Paiements - Le lieu de paiement est fixé auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), même dans le cas d'émission de traites ou de reconnaissance bancaire, c'est à dire de reçu de billets de change, une éventuelle dérogation à ce qui vient d'être énoncé ne sera valable que si c'est nous la concédons par écrit. Pour les paiements prévus en plusieurs versements, le montant de la T.V.A. sera de toute façon encaissé par reconnaissance bancaire avec une échéance à 30 jours de la date de la facture. Si le retard du paiement, même partiel de nos factures dépasse la date d'expiration convenue, les intérêts de retard commenceront immédiatement à courir et seront calculés sur la base du taux officiel d'escompte augmenté de 6 points. En outre, l'absence ou le retard de paiement des factures - quelle que soit la raison - nous donnera droit, laissant toute autre initiative en suspens, de prétendre le paiement anticipé des fournitures restantes ou bien de retenir provisoirement en suspens ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition d'autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur ne puisse avancer de droits de compensation, d'indemnisation ou autre.

7) Solve et repete - Aucune exception, à part la nullité, l'annulabilité et la rescision du contrat ne peut être opposée par l'acquéreur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8) Réserve de propriété - Au cas où le paiement, par des accords contractuels, doit être effectué - dans sa totalité ou en partie - après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'à ce que le paiement intégral du montant ait été effectué.

9) Garantie - Nos matériaux sont garantis conformes aux Réglementations UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de ler choix avec tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour vices reste donc expressément exclue pour les matériaux de 2ème et de 3ème choix ou de stock qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours comme vendus selon la formule "vu et plu". Les réclamations et les contestations éventuelles devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, exclusivement auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), avant la pose du matériau et de toute façon dans les délais imposés par la loi. La pose du matériau détermine la déchéance de l'action pour vices aussi bien manifestes que cachés, déterminant la renonciation implicite à la garantie, objet de l'art.1490 c.c. Les différences de tonalité ne peuvent être dénoncées comme vice du matériau. De toute façon, notre garantie ne comprend que la substitution du matériau trouvé défectueux, excluant toute obligation ultérieure et différente. Les contestations éventuelles sur le matériau ne donneront pas droit à l'acquéreur de suspendre ou de retarder dans sa totalité ou en partie le paiement dans les délais convenus, dans le respect de l'article précédent. Chaque différend, concernant la vérification du droit à la garantie, à la détermination du dégât et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'arniable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera second la réglementation de la chambre d'Arbitrage Ceramique, domiciliée au Centre Ceramique de Bologna (Italy), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10) Interdiction d'exportation - A moins d'accords contraires, il est interdit à l'Acquéreur d'exporter les matériaux que nous lui avons fournis, ou de les céder à des Entreprises ou à des personnes qui en font l'objet d'exportation.

11) Clause arbitraire - A l'exception des différends relatifs au paiement du prix et aux actions exercées par voie monitoire ou par jugement ordinaire, qui restent de compétence des autorités juridiques italiennes, toute autre controverse qui devrait surgir relativement et/ou exécution et/ou résolution et/ou interprétation du présent contrat sera transmise à un Collège de trois arbitres. Chaque partie en nomme un et le troisième est nommé d'un commun accord et en cas de désaccord par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie) sur demande de la partie la plus diligente. La partie qui a l'intention de commencer l'arbitrage doit communiquer à l'autre partie par lettre recommandée contenant la nomination du propre arbitre et son acceptation. L'autre partie doit nommer son propre arbitre dans le délai de quinze jours à partir de la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et la relative acceptation avant le délai indiqué. A défaut l' autre partie pourra demander la nomination du deuxième arbitre au le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie). Les arbitres décident suivant le droit et dans le respect du principe du jugement contradictoire. Le jugement devra être délibéré dans le délai de 90 jours à partir de la date d'acceptation du dernier arbitre. L' arbitrage a comme siège Reggio E. (Italie).

12) Validité de chaque condition - Les conditions générales de vente mentionnées ci-dessus ne doivent absolument pas s'entendre comme pures clauses de style. Elle sont réelles et représentent fidèlement la volonté juridique des parties.

SPECIFICHE DI PRODUZIONE

La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava.

Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntinature sono pertanto caratteristiche d'alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali.

In ragione di quanto sopra è evidente che i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da ritenersi indicativi.

Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

PRODUKTIONSHINWEISE

Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorarten und der Steine aus dem Steinbruch sind.

Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese „Unvollkommenheiten“ sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können.

Angesichts der oben aufgeführten Tatsache ist es offensichtlich, daß die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich sind.

Ariostea behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden, durch eventuelle Änderungen ab.

PRODUCTION SPECIFICATIONS

The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone.

Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials.

On the basis of the above statements, it is clear that the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate.

Ariostea keeps the right to charge all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION

La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.

Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels.

C'est la raison pour laquelle il va de soi que les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.

Ariostea se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux produits, et decline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des éventuelles modifications.

- I prezzi si intendono validi per ordini di palette complete.
- I nostri materiali sono imballati su europallets. A parziale copertura del loro costo vi verrà addebitata la somma di **euro 19,95** per pallet.

- Die preise verstehen sich bei abnahme von kompletten paletten.
- Unser material wird auf europaletten verpackt. Als beitrage in den kosten berechnen wir ihnen euro **19,95** pro palette.

- These prices are intended to be for orders for full pallets.
- Our materials are packed on europallets. We shall charge you **euro 19.95** for each pallet to partially cover their cost.

- Les prix sont valables pour commandes de palette complete.
- Nos produits sont livrés sur palettes europe a titre d'une contribution partielle de votre part, nous vous debiterons **19,95 euros** par palette.

Printed in Italy - Edition A1
September 2023 – LIS00670
Ariostea all right reserved



Scarica l'applicazione "ARIOSTEA"
in tutti i tuoi devices
Search "ARIOSTEA" on your app store
www.ariostea-high-tech.com/pdfapp



FOLLOW US ON:



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
info@ariostea.it

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP



ARIOSTEA

via Cimabue 20
42014 Castellarano
Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

ARIOSTEA.IT
info@ariosteait

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP